



ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

№ 20 (497)

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

"Далайд хүний зоуулгүй байдлыг хангах тухай
1974 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны
протокол"-ыг соёрхон батлах тухай

Улсын Их Хурлын Тамгын газар

Улаанбаатар хот

2007 он



ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН АЛБАН МЭДЭЭЛЭЛ
Долоо хоног тутмын

Улаанбаатар хот

2007 оны тавдугаар сарын 28

№20 (497)

Гарчиг

Нэг. МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

240.	"Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1974 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протокол"-ыг соёрхон батлах тухай	449
241.	"Далайлж хөлөг онгоцноос бохирдуулахаас сэргийлэх тухай 1973 оны олон улсын конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 1997 оны протокол"-ыг соёрхон батлах тухай	450
242.	"Даацын тэмдэглэгээний тухай 1966 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протокол"-ыг соёрхон батлах тухай	450
243.	"Далайн олон улсын байгууллагын тухай конвенцид оруулах нэмэлт, өөрчлөлт"-ийг соёрхон батлах тухай	450
244.	"Ачааг хилцэр нэвтрүүлэхэд хийх хяналт, шалгалтын нехцелдэг уялдуулах тухай олон улсын конвенци"-д нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай	450
245.	"Олон улсын агаарын тээврийг либералчлах тухай олон талт хэлэлцэр"-ийн "зөвхөн агаараар ачаа тээвэрлэхэд хэрэглэх тухай нэмэлт, өөрчлөлт"-д нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай	451

Хоёр. МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ

246.	"Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1974 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протокол	451
------	---	-----

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 05 дугаар
сарын 04-ний өдөр

Улаанбаатар
хот

"ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 1974 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН 1988 ОНЫ ПРОТОКОЛ"-ЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. 1988 оны 11 дүгээр газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон сарын 11-ний өдөр Лондон хотноо гарын үсэг баталсугай.
зурсан "Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1974 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протокол"-ыг Монгол Улсын Засгийн

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА

Ц.НЯМДОРЖ



МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 05 дугаар
сарын 04-ний өдөрУлаанбаатар
хот

**"ДАЛАЙГ ХӨЛӨГ ОНГОЦНООС БОХИРДУУЛАХААС
СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 1973 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН
КОНВЕНЦИД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1997 ОНЫ ПРОТОКОЛ"-ЫГ СОЁРХОН
БАТЛАХ ТУХАЙ**

1 дүгээр зүйл. 1997 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр Лондон хотноо гарын үсэг зурсан "1978 оны протоколоор өөрчлөлт оруулсан, Далайг хөлөг онгоцноос бохирдуулахаас сэргийлэх тухай 1973 оны олон улсын конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 1997 оны протокол"-ыг Монгол Улсын

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА

Ц.НЯМДОРЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 05 дугаар
сарын 04-ний өдөрУлаанбаатар
хот

**"ДААЦЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ ТУХАЙ 1966
ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН 1988
ОНЫ ПРОТОКОЛ"-ЫГ СОЁРХОН
БАТЛАХ ТУХАЙ**

1 дүгээр зүйл. 1988 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр Лондон хотноо гарын үсэг зурсан "Даацын тэмдэглэгээний тухай 1966 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протокол"-ыг Монгол

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 05 дугаар
сарын 04-ний өдөрУлаанбаатар
хот

**"ДАЛАЙН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН
ТУХАЙ КОНВЕНЦИД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ,
ӨӨРЧЛӨЛТ"-ИИГ СОЁРХОН
БАТЛАХ ТУХАЙ**

1 дүгээр зүйл. 1991 оны 11 дүгээр газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон сарын 7-ны өдөр баталсан "Далайн олон улсын байгууллагын тухай конвенцид оруулах нэмэлт, өөрчлөлт"-ийг Монгол Улсын Засгийн

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 05 дугаар
сарын 04-ний өдөрУлаанбаатар
хот

**"АЧААГ ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХЭД ХИЙХ ХЯНАЛТ,
ШАЛГАЛТАЙН НӨХЦӨЛИЙГ УЯЛДУУЛАХ ТУХАЙ ОЛОН
УЛСЫН КОНВЕНЦИ"-Д НЭГДЭН ОРСНЫГ
СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ**

1 дүгээр зүйл. 1982 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр Женев хотноо гарын үсэг зурсан "Ачааг хилээр нэвтрүүлэхэд хийх хяналт, шалгалтын нөхцөлийг уялдуулах тухай олон улсын конвенци"-д

Монгол Улс ногдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ



2007 оны 05 дугаар
сарын 04-ний өдөр

Улаанбаатар
хот

**"ОЛОН УЛСЫН АГААРЫН ТЭЭВРИЙГ ЛИБЕРАЛЧЛАХ
ТУХАЙ ОЛОН ТАЛТ ХЭЛЭЛЦЭЭР"-ИЙН "ЗӨВХӨН
АГААРААР АЧАА ТЭЭВЭРЛЭХЭД ХЭРЭГЛЭХ ТУХАЙ
НЭМЭЛТ, ӨФРЛӨЛТ"-Д НЭГДЭН ОРСНЫГ
СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ**

1 дүгээр зүйл. "Олон улсын агаарын тээврийг либералчлах тухай олон талт хэлэлцээр"-ийн "Зөвхөн агаараар ачаа тээвэрлэхэд хэрэглэх тухай нэмэлт, өөрчлөлт"-д Монгол Улс нэгдэн

орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр сөбрхон баталсугай.

**МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА**

Ц.НЯМДОРЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ

**ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ
1974 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН
1988 ОНЫ ПРОТОКОЛ**

Энэхүү протоколд оролцогч талууд.

Лондон хотноо 1974 оны 11 дүгээр сарын 1-нд үйлсэн Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1974 оны олон улсын конвенцийд оролцогч талууд болж.

үзлэг хийх болон гэрчилгээний тухай заалтуудыг олон улсын бусад баримт бичгийн зохих заалтуудтай уялдуулж дээр дурдсан Конвенцийд тусгах шаардлагатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, энэ зорилтад Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1974 оны олон улсын конвенцийн нэмэлт протокол байгуулах замаар хүрэх не зүйтэй гэж үзэж,

дараахаа зүйлийг хэлэлцэн тохирв:

1 дүгээр зүйл

Нийтэг үүргүүд

1. Энэхүү протоколд оролцогч талууд энэхүү протокол болон энэхүү протоколын салшгүй хэсэг болох түүний хавсралтын заалтуудыг хүчин төгөлдөр болгох үүргэг хүлээн. Энэхүү протоколоос хийх ишлэл бур нь нэгэн зэрэг түүний хавсралтад хийх ишлэгийн үндэс болно.

2. Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1974 оны олон улсын конвенц (цаашид "Конвенц" гэх)-ийн заалтууд нь энэхүү протоколд оролцогч талуудын хувьд энэхүү протоколд оруулсан өөрчлөлт болон нэмэлтийн хамт үйлчилнэ.

3. Конвенц болон энэхүү протоколд оролцогч бус улсын далбааг мандуулсан хөлөг онгоцын хувьд энэхүү протоколд оролцогч талууд тэдгээр хөлөг онгоцнод илүүгүй тааламжтай нөхцөл олгох зайлшгүй арга хэмжээ авч болох талаар Конвенц болон энэхүү протоколын шаардлагуудыг биелүүлнэ.

2 дугаар зүйл

Олон улсын өмнөх гэрээнүүд

1. Энэхүү протоколд оролцогч талуудын хувьд энэхүү протокол нь Конвенцийн 1978 оны протоколын орлог буюу хүчингүй болгоно.

2. Энэхүү протоколын аливаа бусад заалт, Конвенцийн заалтуудын дагуу болон түүний нэхцлийн дагуу олгосон аливаа гэрчилгээ, Конвенцийн 1978 оны протоколын заалтын дагуу болон түүний нэхцлийн дагуу тухайн гэрчилгээнд оруулсан аливаа өөрчлөлт нь уг гэрчилгээг олгох буюу түүний өөрчлөлтийг хийж буй холбогдох талуудын хувьд энэхүү протокол хүчин төгөлдөр болсноор боломжтой уед Конвенц буюу Конвенцийн 1978 оны протоколын нэхцүүдийн дагуу үйлчлэх хугацаа нь дуусах хүртэл хүчин төгөлдөр байна.

3. Энэхүү протоколд оролцогч тал 1974 оны 11 дүгээр сарын 1-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай олон улсын конвенцийн заалтуудын дагуу болон түүний нэхцлийн дагуу гарчилгээ олгохгүй.

3 дугаар зүйл

Мэдээллийн харилцаа

Энэхүү протоколд оролцогч талууд Далайн олон улсын байгууллага (цаашид "Байгууллага" гэх)-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргатай дараахаа зүйлийн талаар харилцах, хадгалуулах үүрэг хүлээн:

(a) энэхүү протоколын үйлчлэлийн хүрээнд хамаарах төрөл бүрийн асуудлаар гаргасан хууль, журам, тушаал, зохицуулалт болон бусад баримт бичиг;

(b) талуудын нарийн өмнөes далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах захиргааны арга хэмжээ авах, талуудад зааварчилгаа өгөх,



тэдгээрийн албан тушаалтнуудыг мэдээллээр хангах эрх мэдэл бүхий нэр дэвшүүлсэн шинжээчид буюу хүлээн зөвшөөрөгдсэн байгууллагын бүртгэл болон здгээр нэр дэвшүүлсэн шинжээч буюу хүлээн зөвшөөрөгдсэн байгууллагад ноогоулсан эрх мэдлийн хариуцлага болон нехцлийн онцлогийг тусгасан мэддэгдэл; болон

(с) энэхүү протоколын заалтуудын дагуу олгох гэрчилгээний загварыг хангалттай тоогоор хүргүүлнэ.

4 дугаар зүйл

Гарын үсэг зурах, соёрхон батлах, хүлээн зөвшөөрөх, батлах болон нэгдэн орох

1. Энэхүү протокол нь Байгууллагын төв байранд 1989 оны 3 дугаар сарын 1-ээс 1990 оны 2 дугаар сарын 28 хүртэл гарын үзэг зурахад нээлттэй бөгөөд түүнээс хойш нэгдэн ороход нээлттэй байна. Улсууд нь 3 дахь дад хэсэгт заасны дагуу энэхүү протоколыг биелүүлэх тухай зөвшөөрлөө дараах замаар илрхийлж болно:

(а) соёрхон батлах, хүлээн зөвшөөрөх буюу батлах тухай тайлбаргүйгээр гарын үсэг зурах; эсхүл

(б) соёрхон батлах, хүлээн зөвшөөрөх буюу батлах нэхцлэтийгээр соёрхон батлах, хүлээн зөвшөөрөх буюу батлахаар гарын үсэг зурах; эсхүл

(с) нэгдэн орох.

2. Соёрхон батласан, хүлээн зөвшөөрсөн, батласан буюу нэгдэн орсон тухай баримт бичгийг Байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргад хадгалуулахаар егснөөр тэдгээр нь хүчин төгөлдөр болно.

3. Конвенцийг соёрхон батлах, хүлээн зөвшөөрөх, батлах буюу нэгдэн орох тайлбаргүйгээр түүнд гарын үсэг зурсан улсууд энэхүү протоколыг соёрхон батлах, хүлээн зөвшөөрөх, батлах буюу нэгдэн орох тайлбаргүйгээр түүнд гарын үсэг зурж болно.

5 дугаар зүйл

Хүчин төгөлдөр болох

1. Энэхүү протокол нь дараах хоёр нехцлийн аль нэг нь биелүүсээс хойш авран хоёр сарын дараа хүчин төгөлдөр болно:

(а) худалдааны хөлөг онгоцуудын нийтдээ дэлхийн худалдааны хөлөг онгоцуудын нийт багтаамжийн тавиас доошгүй хувийт эзлэх авран таваас доошгүй улс 4 дугаар зүйлийн дагуу түүнийг биелүүлэхээ зөвшөөрсөн тухайгаа мэддэгдсэн бол, эсхүл

(б) Даацын тэмдэглэгээний тухай 1966 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протоколын нэхцлийг хүчин төгөлдөр бэлсөн тохиолдолд болох бөгөөд энэхүү протокол 1992 оны 2 дугаар сарын 1-ээс омноо хүчин төгөлдөр болохгүй.

2. Энэхүү протоколыг соёрхон батласан, хүлээн зөвшөөрсөн, батласан буюу нэгдэн орсон тухай

баримт бичгийг түүнийг хүчин төгөлдөр боломж мердэх нэхцлэвэр түүнийг хүчин төгөлдөр болохос өмнө хадгалуулахаар егснөөр оролцогч улсын хувьд соёрхон батласан, хүлээн зөвшөөрсөн, батласан буюу нэгдэн орсон тухай баримт бичиг нь энэхүү протокол хүчин төгөлдөр болсон едер, эсхүл уг баримт бичгийг хадгалуулахаар егснөөр сүүлчийн эдrees хойш турван сарын дараа хүчин төгөлдөр болно.

3. Энэхүү протокол хүчин төгөлдөр болсноо хойш түүнийг соёрхон батласан, хүлээн зөвшөөрсөн, батласан буюу нэгдэн орсон тухай хадгалуулахаар егснөөр баримт бичгийг хувьд тийнхүү хадгалуулахаар егснөөр сүүлчийн эдrees хойш турван сарын дараа тэдгээр нь хүчин төгөлдөр болно.

4. 6 дугаар зүйлийн дагуу энэхүү протоколд оруулсан нэмэлт веерчлэлтийг хүлээн зөвшөөрсөн, батласан буюу нэгдэн орсон тухай хадгалуулахаар егснөөр баримт бичгийг хувьд тийнхүү хадгалуулахаар егснөөр сүүлчийн эдrees хойш турван сарын дараа тэдгээр нь хүчин төгөлдөр болно.

6 дугаар зүйл

Нэмэлт веерчлэлт

Конвенцийн 8 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу энэхүү протоколд дараах тохиолдолд нэмэлт веерчлэлт орууна:

(а) Конвенцийн энэ зүйл болон хэвлэлцэн тохиоргч засгийн газруудыг иш татах нь энэхүү протокол болон энэхүү протоколын талуудыг тус тус иш татсан хэрэг болно;

(б) энэхүү протокол болон түүний хавсралтуудад оруулах нэмэлт веерчлэлтийг Конвенц буюу түүний хавсралтын I бүлгийн заалтуудад оруулсан нэмэлт веерчлэлтийг хэргэлэх журмын дагуу батлах, хүчин төгөлдөр болгоно;

(с) энэхүү протоколын хавсралтад оруулах нэмэлт веерчлэлтийг Конвенцийн хавсралтын I бүлгээс бусад заалтуудад оруулсан нэмэлт веерчлэлтийг хэргэлэх журмын дагуу баталж, хүчин төгөлдөр болгоно.

7 дугаар зүйл

Цүцлэлт

1. Энэхүү протоколыг түүнд оролцогч аль ч тал энэхүү протокол тухайн талын хувьд хүчин төгөлдөр болсноо таван жилийн дараа хэдийд ч цүцалж болно.

2. Цүцлэлт нь цүцлах тухай баримт бичгийг Байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргад хадгалуулахаар егснөөр хүчин төгөлдөр болно.

3. Цүцлэлт нь цүцлах тухай баримт бичгийг Байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргад хадгалуулахаар егснөөр хойш нэг жилийн дараа, эсхүл түүнд тодорхойлж болох хэсэг хугацааны дараа хүчин төгөлдөр болно.

4. Конвенцийг түүнд оролцогч тал цүцласнаар энэхүү протоколыг тухайн тал мен цүцласан гэж үзнэ. Уг цүцлэлт нь Конвенцийн 11



дүгээр зүйлийн (с) дэд хэсэгт заасны дагуу Конвенцийн цуцлалт хүчин төгөлдөр болсон өдөр мен хүчин төгөлдөр болно.

8 дугаар зүйл

Хадгалах

1. Энэхүү протоколыг Байгууллагын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга (цаашид "Хадгалач" гэх) хадгалана.

2. Хадгалч нь:

(а) энэхүү протоколд гарын үсэг зурсан буюу түүнд ногдэн орсон улсуудын засгийн газарт дараах зүйлийг мэдээлнэ:

(i) гарын үсэг зурсан буюу сэргээхэн болласан, хүлээн зөвшөөрсөн, болласан буюу ногдэн орсон тухай баримт бичгийг хадгалахаар егсэн тухай бурийг тэдгээрийн он, сар, өдрийн хамт;

(ii) энэхүү протокол хүчин төгөлдөр болсон өдрийн тухай;

(iii) энэхүү протоколыг цуцалсан тухай аливаа баримт бичгийг хадгалахаар егсний тийнхүү егсэн өдөр болон цуцлалт хүчин төгөлдөр болсон өдрийн хамт.

(b) энэхүү протоколд гарын үсэг зурсан буюу түүнд ногдэн орсон бүх улсад

энэхүү протоколын баталгаат хуулбарыг илгээнэ.

3. Энэхүү протокол хүчин төгөлдөр болмогж хадгалагч түүний баталгаат хуулбарыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрмийн 102 дугаар зүйлд засны дагуу бүртгүүлэх болон хэвлүүлэхээр Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий нарийн бичгийн даргад хүргүүлнэ.

9 дугаар зүйл

Хэл

Энэхүү протоколыг араб, хятад, англи, франц, орос болон испани хэлээр нэг эх хувь уйлдсэн бөгөөд эх бичвэр бур нь адил хүчинтэй. Итали хэлээрх албан ёсны орчуулгыг хийж гүйцэтгэх бөгөөд гарын үсэг зурсан эхийн хамт хадгалана.

Лондон хотноо нэг мянга есэн зуун наян найман оны автан ногдуулж сарын автан нэгний өдөр үйлдвэр.

Дээр дурдсаныг нотолж, тус тусын засгийн газраас зохих ёсоор олгосон бүрэн эрх бүхий дор гарын үсэг зурагчид эл зорилгоор энэхүү протоколд гарын үсэг зурцгаав.

ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 1974 ОНЫ ОЛООН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХАВСРАЛТ

1 бүлэг

НИЙТЛЭГ ЗААЛТУУД

АХСЭГ-ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ, ТОДОРХОЙЛОЛТ ГЭХ МЭТ

2 дугаар дүрэм

Тодорхойлолт

(к) хэсгийн тухайн эх бичвэртийг дараахь байдлаар өөрчлөв:

(к) "Шинэ хөлөг онгоц" гэж 1980 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр гэхэд буюу түүнээс хойш хитэгийн дам нуруут нь зангидал, эсхүл байгуулалтын адил ўе шатанд байгаа хөлөг онгоцыг хэлнэ.

Тухайн эх бичвэртийг дараахь нэмэлтийг оруулав:

(п) "Жил бүрийн өдөр" гэж зохих гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа дуусах өдөрт хамаарах жил бүрийн сар, өдрийн хэлнэ.

В ХЭСЭГ-ҮЗЛЭГ БОЛОН ГЭРЧИЛГЭЭ

6 дугаар дүрэм

Шалгалаат болон үзлэг

Тухайн эх бичвэртийг дараахь байдлаар өөрчлөв:

(а) Энэхүү дүрмийн заалтуудыг хэрэглэх болон түүний дагуу чөлөөлөхтэй

холбогдуулан хөлөг онгоцны шалгалаат болон үзлэгийг Захиргааны албан тушаалтнууд хэрэгжүүлнэ. Гэвч Захиргаа нь шалгалаат болон үзлэг хийх, байцаагчдыг томилох, эсхүл веерэх хүлээн зөвшөөрсөн байгууллагад тухайн үүргийг хэрэгжүүлэхийг даалгаж болно.

(б) Дээр (а) хэсэгт дурдсан шалгалаат болон үзлэгийг хэрэгжүүлэх байцаагчдыг томилж буй, эсхүл байгууллагыг хүлээн зөвшөөр буй Захиргаа нь томилогдсон байцаагчид, эсхүл хүлээн зөвшөөрэгдсэн байгууллагад хамгийн наад захын дараахь эрх мэдлийг олгоно:

(и) хөлөг онгоцонд засвар хийхийг шаардах;

(ii) боомтын улсын холбогдох эрх бүхий этгээдийн хүснэгтээр шалгалаат болон үзлэгийг явуулах.

Захиргаа нь томилогдсон байцаагчид, эсхүл хүлээн зөвшөөрэгдсэн байгууллагад олгосон тодорхой үүргүүд болон эрх мэдлийн нөхцөлийн талаар Байгууллагад мэддэгдээна.

(c) Хэрэв томилогдсон байцаагчид, эсхүл хүлээн зөвшөөрэгдсэн байгууллага хөлөг онгоцны бүрэн бүтэн байдал буюу түүний тоног төхөөрөмж нь тухайн гэрчилгээнд заасантай улзмж хэмжээгээр үл нийцсэн, эсхүл уг хөлөг онгоц нь хөлөг онгоц буюу тавсан дээрх хүмүүсийн аюулгүй байдлыг үл хангаж далайд гарах гэх байгааг олж тогтоовол здгэр байцаагч, эсхүл байгууллага нь дурдсан зөрчлийг арилгах арга хэмжээг нэн даруй



авч, энэ талаар Захиргаанд зохих хэлбэрээр мэдгээндээ. Хэрэв эдгээр зөрчлийг ариглах арга хэмжээ аваагүй бол холбогдох гэрчилгээг хурзаж Захиргаанд нэн даруй мэдгэдэх бөгөөд хэрэв хелег онгоц нь нэгээ талын боомтанд байвал боомтын улсын холбогдох эрх бүхий этгээдэд энэ талаар мен даруй мэдгээндээ. Хэрэв Захиргааны албан хаагч, томилогдсон байцаагч, эсхүл хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллага нь боомтын улсын холбогдох эрх бүхий этгээдэд мэдгэдсэн бол зохих боомтын улсын засгийн газар тухайн албан хаагч, байцаагч, эсхүл байгууллагад энэхүү дүрэмд заасан үүргээ билэвлэхэд нь зайлшгүй аливаа туслаачаа үзүүлнэ. Боломжтой бол зохих боомтын улсын засгийн газар нь хелег онгоц буюу тавцан дээрх хүмүүст аюул учруулахгүйгээр тухайн хелег онгоцын холбогдох хелег онгоцны засварын газар шилжүүлэх зорилгоор боомтыг орхих, эсхүл далайд гарч чадах хуртлал тухайн хелег онгоцыг явуулахгүй байх арга хэмжээг авна.

(d) Аль ч тохиолдолд Захиргаа нь шалгант болон үзлэгийн бүрэн болон үр дунтэй байдлын бүх баталгааг гаргах бөгөөд энэхүү үүргүүдийг билэвлэхэд авах зайлшгүй арга хэмжээг хангах үүрээ хүлээн.”

7 дугаар дүрэм

Зорчигч тээврийн хөлөг онгоцыг үзлэгт хамруулах

Тухайн эх бичвэрэйг дараах байдлаар бөрчлөв:

(a) Зорчигч тээврийн хөлөг онгоцонд дараахаа үзлэгийг хийн:

(i) хелег онгоцыг ашиглалтад оруулахаас емнэ хийх анхан шатны үзлэг;

(ii) 14 (b), (e), (f) болон (g) хэсгийн дурмийг хэрэглэхээс бусад тохиолдолд гэрчилгээг 12 сард нэг удаа шинчлэх зорилгоор хийх үзлэг;

(iii) шаардлагатай үед хийх нэмэлт үзлэг.

(b) Дээр дурдсан үзлэгийг дараах хэлбэрээр хийн:

(i) анхан шатны үзлэгт хелег онгоцын ерөнхий байгууламж, механизмын тоног төхөөрөмжийн хангалттай хийх бүрэн хэмжээний шалгант, түүнчлэн хелег онгоцны ёроолын гаднах хэсэг болон уурын тогогоны дотоод болон гадад үзлэг хамаарна. Энэ үзлэг нь ерөнхий байгууламжийн төхөөрөмж, эд ангийн материал болон хэмжээ, уурын тогого болон даралтан дар ажиллах бусад тоноглолт, тэдгээрийн туслах төхөөрөмж, гол болон туслах механизмын цахилгаан тоноглолт, радио тоног төхөөрөмж, түүний дотор аврах хэрэгсэлд зориулагдсан радио тоног төхөөрөмж, гол унтраах хэрэгсэл, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх систем болон хэрэгсэл, аврах хэрэгсэл болон төхөөрөмж, хелег онгоцны навигацийн тоног төхөөрөмж, навигацийн зааварчилгаа, далайн газарчинг өргөх, буулгах хэрэгсэл, бусад тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувьд чанарын хангалттай байдалд байгаа эсэх болон түүний зориулатынх нь дагуу ашиглаж байгаа эсэх, мен энэхүү дүрэм, хууль тогтоомж, заавар болон Захиргаанаас энэхүү дүрэмд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмын шаардлагуудад нийцж байгаа эсэхийг тогтооход оршино. Тухайн хелег онгоцны дохио ялгааны гэрэл, дохионы тэмдэглэгээ, дутуу дохио болон ослын дохио тоноглолт хэрэгслийг энэхүү дүрмийн заалтууд, түүнчлэн Далайд хелег онгоцууд мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх дүрмийн шаардлагад нийцж байгаа эсэхийг тогтооходор дээр дурдсан үзлэгт хамруулна;

хангалт нь энэхүү дүрэм, мен хууль тогтоомж, заавар болон Захиргаанаас тухайн хелег онгоцыг зориулатынх нь дагуу ашиглах талаар энэхүү дүрэмд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журамд нийцж байгаа эсэхийг тогтооход оршино. Энэ үзлэг нь түүнчлэн хелег онгоцны бүх эд хэсэг болон түүний тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрэлжийн чанар бүх нэхцэлд хангалттай эсэх, тухайн хелег онгоц нь дохио ялгааны гэрэл, дохионы тэмдэглэгээ болон энэхүү дүрмийн заалтууд, мен Далайд хелег онгоцууд мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх дүрмийн шаардлагын дагуу дутуу дохио болон ослын дохио өгөх хэрэгслээр хангагдсан эсэхийг тогтооход оршино;

(ii) гэрчилгээ шинэчлэх үзлэгт тухайн хелег онгоцны ерөнхий байгууламж, уурын тогтоо болон даралтан дар ажиллах бусад тоноглолт, механизмын тоног төхөөрөмжийн хангалт, түүнчлэн хелег онгоцны усан доорхи ёроолын гаднах хэсэгт хийх шалгант хамаарна. Энэ үзлэг нь хелег онгоцны ерөнхий байгууламж, уурын тогтоо болон даралтан дар ажиллах бусад тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн бэхэлгээ, гол болон туслах механизмын цахилгаан тоног төхөөрөмж, радио тоног төхөөрөмж, түүний дотор аврах хэрэгсэлд зориулагдсан радио тоног төхөөрөмж, гол унтраах хэрэгсэл, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх систем болон хэрэгсэл, аврах хэрэгсэл болон төхөөрөмж, хелег онгоцны навигацийн тоног төхөөрөмж, навигацийн зааварчилгаа, далайн газарчинг өргөх, буулгах хэрэгсэл, бусад тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувьд чанарын хангалттай байдалд байгаа эсэх болон түүний зориулатынх нь дагуу ашиглаж байгаа эсэх, мен энэхүү дүрэм, хууль тогтоомж, заавар болон Захиргаанаас энэхүү дүрэмд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмын шаардлагуудад нийцж байгаа эсэхийг тогтооход оршино. Тухайн хелег онгоцны дохио ялгааны гэрэл, дохионы тэмдэглэгээ, дутуу дохио болон ослын дохио тоноглолт хэрэгслийг энэхүү дүрмийн заалтууд, түүнчлэн Далайд хелег онгоцууд мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх дүрмийн шаардлагад нийцж байгаа эсэхийг тогтооходор дээр дурдсан үзлэгт хамруулна;

(iii) нэмэлт үзлэгийг 11 дүгээр дүрэмд заасны дагуу байцаалт явуулсаны дунд засвар хийсний дараа нэхцэл байдлаас шалтгаалж бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн, эсхүл аливаа бүрэн хэмжээний засвар буюу сэргээх ажил хийх бусад бүх тохиолдолд хийн. Нэмэлт үзлэг нь тухайн засвар буюу сэргээх ажлыг чанартай, үр дунтэй гүйцэтгэсэн эсэх, тухайн засвар буюу сэргээх ажлын материал болон чанар нь бүх тохиолдолд хангалттай гүйцэтгэгдсэн байх, мен энэхүү дүрэм болон Далайд дахь хелег онгоцны мөргөлдөөнөөс урьдчилан сэргийлэх дүрмийн хучин төгөлдөр заалтууд, түүнчлэн хууль, тогтоомж, заавар болон Захиргаанаас энэхүү дүрэмд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмын заалтуудад нийцж байгаа эсэхийг тогтооход оршино.



(c) (i) энэхүү дүрмийн (b) хэсэгт дурдсан хууль, тогтоомж, заавар, журам нь бүх тохиолдолд хүний амь насыг хамгаалах үүднээс тухайн хөлөг онгоцыг түүнийзориулалтын нь дагуу ашиглахад зориулагдсан байна;

(ii) тэдээр нь бусад зүйлээс гадна гол болон туслах уурын тогоо, холболт, уурын хоопой, өндөр даралтан дор ажиллах баллон, дотоод шаталтын хөдөлгүүрт зориулагдсан түүшний савыг ашиглахаас өмнө буюу дараа хийгдэх шингэн болон бусад боломжит аргаар түршилт хийх шаардлагыг тусгас бөгөөд эдээр шаардлага нь түршилт явуулах журам болон дас дараалсан хоёр түршилтын хоорондох хугацааг тогтоосон байна."

8 дугаар дүрэм

Ачааны холог онгоцны аврах хэрэгсэл болон бусад тоног төхөөрөмжийн хангалтад хийх үзлэг

Тухайн эх бичвэрийг дараах байдлаар өөрчлөв:

(a) (b) хэсгийн (i) дэд хэсэгт заасан нийт бохир даац нь 500 тонн болон түүнээс дээш даацтай ачааны хөлөг онгоцны аврах хэрэгсэл болон бусад төхөөрөмжийн хангалтад дараахын үзлэгийг хийн:

(i) хөлөг онгоцыг ашиглалтад оруулахаас өмнө хийх анхан шатны үзлэг;

(ii) 14 (b), (e), (f) болон (g) хэсгийн дүрмийг хэрэглэхээс бусад тохиолдолд Захиргаанаас тогтоосон, гэхдээ 5 жилээс илүүгүй хугацаанд гэрчилгээг тогтмол шинчлэх зорилгоор хийх үзлэг;

(iii) (a), (iv) дэд хэсгийг заасны дагуу жил бүр хийх үзлэгийн алз нэгний оронд Ачааны хөлөг онгоцны тоног төхөөрөмжийн хангалтны агуулгүй байдлын гэрчилгээ олгосон өдрөөс хойш хоёр жил тутмын өмнө буюу хойно түрван сарын хугацаанд, эсхүл түрван жил тутмын өмнө буюу хойно түрван сарын хугацаанд хийх тогтмол үзлэг;

(iv) Ачааны хөлөг онгоцны тоног төхөөрөмжийн хангалтны агуулгүй байдлын гэрчилгээ олгосон өдрөөс хойш жил тутмын өмнө буюу хойно түрван сарын хугацаанд хийх тогтмол үзлэг;

(v) 7 дугаар дүрмийн (b) хэсгийн (iii) дэд хэсэгт заасан зорчигч тээврийн хөлөг онгоцонд хийдгүйн адил нэмэлт үзлэг.

(b) (a) хэсэгт дурдсан үзлэгийг дараах хэлбэрэр хийн:

(i) анхан шатны үзлэг нь радио тоног төхөөрөмж, хөлөг онгоцны навигациын тоног төхөөрөмж, далайн газарчинг өргөх, буулгах хэрэгсэл, бусад тоног төхөөрөмж болон хангамжийн хувьд II-I, II-II, III болон V бүлгүүдийг хэрэглэхээс бусад тохиолдолд галын аюулаас үрдчилан сэргийлэх систем болон хэрэгсэл, аврах хэрэгсэл болон төхөөрөмжийн хийх бүрэн шалгалтын хамаарах бөгөөд эдээр нь энэхүү дүрмийн

шаардлагад нийцэж байгаа эсэх, чанарын хангалттай нөхцөл байдалд байгаа эсэх, хөлөг онгоцны зориулалт, ашиглалтын тухайн төрөлд нийцэж байгаа эсэхийг тогтоохад оршино. Галын хяналтын схем, навигациын зааварчилгаа, дохио ялгааны гэрэл, дохионы тэмдэглэгээ, дутуу дохио болон аюул ослын дохиулахыг зориулалт, ашиглалтын тухайн төрөлд нийцэж байгаа эсэх, боломжтой тохиолдолд Далайд хөлөг онгоцууд мөргөлдөхөөс үрдчилан сэргийлэх дүрмийн хүчин төгөлдөр залтуудын шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг тогтооно;

(ii) гэрчилгээ шинчлэх зорилгоор хийх үзлэг болон тогтмол давтамжтай хийх үзлэг нь (b) хэсгийн (i) дэд хэсэгт заасан тоног төхөөрөмжийн хийх шалгалтыг хамаарах бөгөөд эдээр нь энэхүү дүрмийн шаардлагуудад нийцэж байгаа эсэх, чанарын хангалттай нөхцөл байдалд байгаа эсэх, хөлөг онгоцны зориулалт, ашиглалтын тухайн төрөлд нийцэж байгаа эсэхийг тогтоохад оршино;

(iii) жил бүр хийх үзлэг нь (b) хэсгийн (i) дэд хэсэгт заасан тоног төхөөрөмжийн хийх шалгалтыг хамаарах бөгөөд эдээр нь 11 дугаар дүрмийн (a) хэсэгтээ нийцэж байгаа эсэх, хөлөг онгоцны зориулалт, ашиглалтын тухайн төрөлд нийцэж байгаа эсэхийг тогтоохад оршино.

(c) (a) хэсгийн (iii) дэд хэсгэг болон (a) хэсгийн (iv) дэд хэсэгт дурдсан тогтмол давтамжтай болон жил бүрийн үзлэгийг Ачааны хөлөг онгоцны тоног төхөөрөмжийн хангалтны агуулгүй ажиллагданы гэрчилгээнд баталгаажуулсан байна."

9 дүгээр дүрöm

Ачааны холог онгоцны радио тоног төхөөрөмжийн хангалтад хийх үзлэг

Тухайн гарчигийг дараах байдлаар өөрчлөв:
"Ачааны хөлөг онгоцны радио тоног төхөөрөмжийн хийх үзлэг"

Тухайн эх бичвэрийг дараах байдлаар өөрчлөв:

(a) III болон IV бүлэгт хамаарах ачааны хөлөг онгоцны радио тоног төхөөрөмж, түүний дотор аврах хөрөгсэлд ашиглаж буй тоног төхөөрөмжийг дараах үзлэг оруулна:

(i) хөлөг онгоцыг ашиглалтад оруулахаас өмнө анхан шатны үзлэг хийх;

(ii) 14 (b), (e), (f) болон (g) хэсгийн дүрмийг хэрэглэхээс бусад тохиолдолд Захиргаанаас тогтоосон, гэхдээ 5 жилээс илүүгүй хугацаанд гарчилгээ шинчлэх зорилгоор тогтмол давтамжтай хийх үзлэг;

(iii) Ачааны хөлөг онгоцны радио тоног төхөөрөмжийн агуулгүй ажиллагданы жил тутмын гарчилгээ олгосон өдрөөс өмнө буюу хойно түрван сарын дотор тогтмол давтамжтай хийх үзлэг;



(iv) 7 дугаар дүрмийн (b) хэсгийн (iii) дэд хэсэгт заасан зорчигч тээврийн хелег онгоцонд хийдгийн адил нэмэлт үзлэг.

(b) (a) хэсэгт дурдсан үзлэгийг дараах хэлбэрээр хийн:

(i) анхан шатны үзлэг нь ачааны хелег онгоцны радио тоног төхөөрөмж, түүний дотор аврах хэрэгсэлд ашиглаж буй радио тоног төхөөрөмжинд хийх буран шалгалт хамаарах бөгөөд эдгээр тоног төхөөрөмж нь энэхүү дүрмийн шаардлагуудад нийцэж байгаа эсэхийг тогтооход оршино;

(ii) гэрчилгээ шинчлэх зорилгоор хийх үзлэг болон тогтмол давтамжтай хийх үзлэгт ачааны хелег онгоцны радио тоног төхөөрөмж, түүний дотор аврах хэрэгсэлд ашиглаж буй тоног төхөөрөмжинд хийх буран шалгалт хамаарах бөгөөд эдгээр тоног төхөөрөмж нь энэхүү дүрмийн шаардлагуудад нийцэж байгаа эсэхийг тогтооход оршино.

(c) (a) хэсгийн (iii) дэд хэсэгт дурдсан тогтмол давтамжтай үзлэг хийснийг Ачааны хелег онгоцны радио тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээнд баталгаажуулсан байна."

10 дугаар дүрм

Ачааны холог онгоцны их бие, механизмууд болон тоног төхөөрөмжийн хангалтад хийх үзлэг

Тухайн гарчигийг дараах байдлаар яарчилж: "Ачааны холог онгоцны ерөнхий байгууламж механизмын болон тоног төхөөрөмжид хийх үзлэг"

Тухайн эх бичвэрийг дараах байдлаар яарчилж:

"(a) (b) хэсгийн (i) дэд хэсэгт дурдсан ачааны холог онгоцны ерөнхий байгууламж, механизмын тоног төхөөрөмжийн хангалтад (Ачааны холог онгоцны тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны гарчилгээ болон Ачааны холог онгоцны радио тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээнд хамарагдах төхөөрөмжийнс бусад) дараах үзлэг болон шалгальтийг хийн:

(i) холог онгоцыг ашиглалтад оруулахаас өмнө түүний усан доорхи хэсгийн гаднах хэсэгт хийх шалгалтыг оролцуулсан анхан шатны үзлэг;

(ii) 14 (b), (e), (f) болон (g) хэсгийн дүрмийг хэрэглэхээс бусад тохиолдолд Захиргаанаас тогтоосон, гэхдээ 5 жилийн илүүгүй тогтмол хугацаанд гэрчилгээ шинчлэх зорилгоор хийх үзлэг;

(iii) (a) (iv) дэд хэсэгт заасны дагуу жил бүр хийх үзлэгийн аль нийний оронд Ачааны холог онгоцны ерөнхий байгууламжийн аюулгүй ажиллагааны жил тутмын гарчилгээ олгосон едрөөс хойш хөөр жил тутмын өмнө буюу хойно турван сарын хугацаанд, эсхүл турван жил тутмын өмнө буюу хойно турван сарын хугацаанд хийх завсрлын үзлэг;

(iv) Ачааны холег онгоцны ерөнхий байгууламжийн аюулгүй ажиллагааны гарчилгээ олгосон едрөөс өмнө буюу хойно турван сарын дотор хийх жил бүрийн үзлэг;

(v) 14 дүгээр дүрмийн (e) буюу (f) хэсгийг хэрэглэхээс бусад тохиолдолд аливаа таван жилийн дотор холог онгоцны усан доорхи гаднах хэсэгт наад зах нь хоёр удаа шалгалт хийн. Хэрэв 14 дүгээр дүрмийн (e) буюу (f) хэсгийг хэрэглэх тохиолдолд уг таван жилийн хугацааг гарчилгээний үйлчлэлийн хугацааг сунгасан хугацаанд хүртэл нэмэгдүүлж болно. Аль ч тохиолдолд тухайн хоёр шалгалтын хоорондох хугацаа 36 сараас илүүгүй байна;

(vi) 7 дугаар дүрмийн (b) хэсгийн (iii) дэд хэсэгт заасан зорчигч тээврийн холог онгоцонд хийдгийн адил нэмэлт үзлэг.

(b) (a) хэсэгт дурдсан шалгалт болон үзлэгийг дараах хэлбэрээр хийн:

(i) анхан шатны үзлэг нь ерөнхий байгууламж, механизмын тоног төхөөрөмжийн хангалтад хийх буран шалгалтыг хамаарна. Энэ үзлэг нь ерөнхий байгууламжийн тоног төхөөрөмж, материал болон эд аنجийн хэмжээ, ўйлдвэрлэлийн чанар, уурын тогоо болон даралтан дотор ажиллах бусад тоноглол, тэдгээрийн бэхэлгээ, гол болон туслах механизмын тоног төхөөрөмжийн запуур, түүнд холбогдох удирдлагын систем, цахилгаан тоног төхөөрөмж, бусад тоног төхөөрөмж нь энэхүү дүрмийн шаардлагуудад нийцэж байгаа эсэх, чанарын хангалттай нехцел байдалд байгаа эсэх, холог онгоцыг зориулалт, ашиглалтын тухайн терелд нийцэж байгаа эсэх, тогтвортой хөвөх шаардлагатай нийцэж байгаа эсэхийг тогтооход оршино. Шингэн тээгч холог онгоцнуудын хувьд энэ үзлэг нь шахуургын тасаг, ачаа болон түвшн дамжуулагч хоолойн систем, хий залуулах хоолой, түүнд холбогдох урьдчилан сэргийлэх тоног төхөөрөмжийн хангалт холгүй шалгалт мен хамаарна;

(ii) гэрчилгээ шинчлэх зорилгоор хийх үзлэг нь (b) хэсгийн (i) дэд хэсэгт заасан ерөнхий байгууламж, механизмын тоног төхөөрөмжийн хийх шалгалт хамаарах бөгөөд эдгээр нь энэхүү дүрмийн шаардлагуудад нийцэж байгаа эсэх, чанарын хангалттай нехцел байдалд байгаа эсэх, холог онгоцыг зориулалт, ашиглалтын тухайн терелд нийцэж байгаа эсэхийг тогтооход оршино;

(iii) завсрлын үзлэг нь ерөнхий байгууламж, уурын тогоо болон даралтан дотор ажиллах бусад тоноглол, бэхэлгээ, гол болон туслах механизмын тоног төхөөрөмжийн запуур, түүнд холбогдох удирдлагын систем, цахилгаан тоног төхөөрөмж, бусад тоног төхөөрөмжийн хийх шалгалт хамаарах бөгөөд эдгээр нь чанарын хангалттай нехцел байдалд байгаа эсэх, холог онгоцыг зориулалт, ашиглалтын тухайн терелд нийцэж байгаа эсэхийг тогтооход оршино. Шингэн тээгч холог онгоцнуудын хувьд энэ үзлэг нь шахуургын тасаг, ачаа болон түвшн дамжуулагч



холойн систем, хий зайлзуулах хоолой, түүнд холбогдох урьдчилан сэргийлэх тоног төхөөрөмж, аюултай бүсэд цахилгаан тоног төхөөрөмжийг тусгаарлах эсрэгүүлийн туршилт хийх шалгалт мөн хамаарна;

(iv) жил бүрийн үзлэг нь (b) хэсгийн

(i) дэд хэсэгт заасан еренхий байгууламж, механизмыг, тоног төхөөрөмжийн хангатад хийх нийтлэг шалгалт хамаарах бөгөөд эдгэр нь 11 дүгээр дүрмийн (a) хэсгэгтэй нийцэж байгаа эсэх, хелег онгоцыг зориулалт, ашиглалтын тухайн төрөлд нийцэж байгаа эсэхийг тогтооход оршино;

(v) тухайн цаг мөчид хелег онгоцын усан доорхи ёроопын гаднах хэсэгт хийх шалгалт болон түүнтэй холбогдох объектуудад хийх үзлэг нь хелег онгоцыг зориулалт, ашиглалтын тухайн төрөлд нийцэж байгаа эсэхийг тогтооход оршино.

(c) (a) хэсгийн (iii) дэд хэсэг, (a) хэсгийн (iv) дэд хэсэг болон (a) хэсгийн (v) дэд хэсэгт дурдсан хелег онгоцын усан доорхи ёроопын гаднах хэсэгт хийх завсрлын болон жил бүрийн үзлэг, шалгалтыг. Ачааны хелег онгоцын еренхий байгууламжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээнд баталгаажуулсан байна.”

11 дүгээр дүрэм

Үзлэгийн дараах хөлөг онгоцны бүрэн бүтэн байдлыг хадгалах

Тухайн эх бичвэрийг дараах байдлаар өөрчлөв:

“(a) Хелег онгоц болон түүний тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хелег онгоц түүний тавцан дээрх хүмүүст аюул учруулахгүй тухайн хелег онгоц далай хөвөхөд бүх талаараа тохирсон байх үүднээс энэхүү дүрмийн шаардлагуудад нийцэх нийцэл байданд байланга.

(b) 7, 8, 9 буюу 10 дугаар дүрмүүдэд заасны дагуу хелег онгоцны аливаа үзлэгийг хийж дууссаны дараа Захиргааны зөвшөөрөлтүйгээр үзлэгт хамрагдан еренхий байгууламжийн тоног төхөөрөмж, механизмыг, тоног төхөөрөмж болон бусад ад ангид ямар даваа ногж бөрчилтэй оруулжагүй.

(c) Хелег онгоцны аюулгүй байдал, эсхүл түүний аврах хэрэгслэл буюу бусад тоног төхөөрөмжийн үр ашигт, бүрэн бүтэн байдалд нөлөөлөхүйцээр хелег онгоц осолд орсон, эсхүл аливаа гэмтлийг ирүүлсэнээг ч тохиолдолд хелег онгоцны ахмад, эсхүл эзэмшигч нь энэ талаар холбогдох гэрчилгээ олгосон буюу олгох үүрэг бүхий Захиргаа, томилогдсон байцаагч, эсхүл хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллагад эхний боломжоор мэдэгдэх бөгөөд тэд 7, 8, 9 буюу 10 дугаар дүрмүүдэд заасан үзлэгийг хийх шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох зорилгоор мөрдэн байцаалтыг явуулна. Хэрэв хелег онгоц нь хэлээн тогхижиг вэр засгийн газрын боомтод байвал хелег онгоцны ахмад, эсхүл эзэмшигч нь энэ талаар боомтын улсын холбогдох эрх бүхий этгээдэд ижн даруй мэдэгдэх бөгөөд байцаагч,

эсхүл хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллага ийнхүү мэдэгдэл хийсэн эсэхийг тогтооноо.”

12 дугаар дүрэм

Гэрчилгээ олгох

Тухайн гарчигийг дараах байдлаар өөрчлөв:

“Гэрчилгээ олгох буюу баталгаажуулах”

Тухайн эх бичвэрийг дараах байдлаар өөрчлөв:

(a)

(i) анхан шатны үзлэг, эсхүл гэрчилгээ шинчлэх зорилгоор хийсэн үзлэгийн дараа II-1, II-2, III, IV болон V бүлгийн холбогдох шаардлагага, мөн энэхүү дүрмийн холбогдох шаардлагуудад нийцсэн зорнич тээврийн хелег онгоцонд зорчигч тээврийн хелег онгоцны аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ гэж нэрлэгдэх гэрчилгээ олгоно;

(ii) анхан шатны үзлэг, эсхүл гэрчилгээ шинчлэх зорилгоор хийсэн үзлэгийн дараа II-1, II-2, III, IV болон V бүлгийн холбогдох шаардлагага (гальян аюулгүй ажиллагааны систем болон гальян хяналтын схемд хамарагдах шаардлагадас бусад), мөн энэхүү дүрмийн холбогдох шаардлагуудад нийцсэн ачааны хелег онгоцонд ачааны хелег онгоцны еренхий байгууламжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ гэж нэрлэгдэх гэрчилгээ олгоно;

(iii) анхан шатны үзлэг, эсхүл гэрчилгээ шинчлэх зорилгоор хийсэн үзлэгийн дараа II-1, II-2, III, IV болон V бүлгийн холбогдох шаардлагага, мөн энэхүү дүрмийн холбогдох шаардлагуудад нийцсэн ачааны хелег онгоцонд ачааны хелег онгоцны тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ гэж нэрлэгдэх гэрчилгээ олгоно;

(iv) анхан шатны үзлэг, эсхүл гэрчилгээ шинчлэх зорилгоор хийсэн үзлэгийн дараа IV бүлгийн холбогдох шаардлагага, мөн энэхүү дүрмийн холбогдох шаардлагуудад нийцсэн ачааны хелег онгоцны радио тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ гэж нэрлэгдэх гэрчилгээ олгоно;

(v) (1) ачааны хелег онгоцны аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ гэж нэрлэгдэх гэрчилгээ II-1, II-2, III, IV болон V бүлгийн холбогдох шаардлагага, мөн энэхүү дүрмийн холбогдох шаардлагуудад нийцсэн ачааны хелег онгоцонд анхан шатны үзлэг, эсхүл гэрчилгээ шинчлэх зорилгоор хийсэн үзлэгийн дараа (a) хэсгийн (ii) дэд хэсэг, (a) хэсгийн (iii) дэд хэсэг болон (a) хэсгийн (iv) дэд хэсэгт заасан гэрчилгээний оронд олгож болно;

(2) аль ч үед энэ бүлэгт ишлэл хийсэн ачааны хелег онгоцны еренхий байгууламжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ, ачааны хелег онгоцны тоног төхөөрөмж хангат аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ буюу ачааны хелег онгоцны радио тоног төхөөрөмжийн аюулгүй



ажиллагааны гэрчилгээнүүдийн оронд хэрэв ачааны хөлөг онгоцны аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээг зшиглэсэн бол түүний хэрэгтэн.

(vi) (i), (iii), (iv) болон (v) дэд хэсгүүдэд дурдсан зоричгээ тээврийн хөлөг онгоцны аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ, ачааны хөлөг онгоцны тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ, ачааны хөлөг онгоцны радио тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ болон ачааны хөлөг онгоцны аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээнүүдэд тоног төхөөрөмжүүдийн жагсаалтыг хавсаргана;

(vii) хэрэв хөлөг онгоцонд энэхүү дүрмийн заалтуудын дагуу хөнгөлөлт олгосон бол энэ хэсгэгт дурдсан гэрчилгээнүүд дээр нэмж хөнгөлөлтийн гэрчилгээ гэж нэрлэгдэх гэрчилгээг олгоно;

(viii) энэхүү дүрэмд дурдсан гэрчилгээнүүдийн Захиргаанаас, эсхүл түүнээс эрх олгосон этгээд буюу байгууллага олгоно. Аль ч тохиолдолд Захиргаа нь гэрчилгээнүүдийн төлөө бүрэн хариуцлага хүлээн.

(b) Хэлээнцэн тохирогч засгийн газар энэхүү конвенц тухайн засгийн газрын хувьд хүчин төгөлдөр болсон едреес хойш Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1960 оны, 1948 оны буюу 1929 оны конвенцийн заалтуудыг үндэслэсэн гэрчилгээнүүдийг олгохгүй."

13 дугаар дүрэм

Бусад улсын засгийн газраас гэрчилгээ олгох

Тухайн гарчилгээ дараах байдлаар оорчлох:
"Бусад улсын засгийн газрас гэрчилгээ олгох буюу баталгаажуулах"

Тухайн эх бичвэрийг дараах байдлаар оорчлох:

"Захиргааны хүснэгтээр хэлээнцэн тохирогч засгийн газар хөлөг онгоцонд үзлэг хийж болох бөгөөд хэрэв тухайн хөлөг онгоц энэхүү дүрмийн шаардлагуудад нийцэж байна гэж үзвэл хөлөг онгоцонд гэрчилгээнүүдийг олгох, эсхүл гэрчилгээ олгох эрхийг олгох, шаардлагатай уед хөлөг онгоцны гэрчилгээнүүдийг энэхүү дүрмийн дагуу баталгаажуулах, эсхүл баталгаажуулах эрх олгоно. Ийнхүү олгосон гэрчилгээ нь дадлагат нь мондуулж явах эрх олгосон улсын застийн газрын хүснэгтээр тухайн гэрчилгээ олгогдсон тухай, мөн тухайн гэрчилгээ нь 12 дугаар дүрэмд зассан гэрчилгээний адил хүчинтэй байж, хүлээн зөвшөөрөгдсөн тухай мэдээллийг агуулна."

14 дугаар дүрэм

Гэрчилгээний үйлчлэх хугацаа

Тухайн гарчилгээ дараах байдлаар оорчлох:
"Гэрчилгээний үйлчлэх бисон хүчин төгөлдөр байх хугацаа"

Тухайн эх бичвэрийг дараах байдлаар оорчлох:

"(a) Зорчигч тээврийн хөлөг онгоцны аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээг 12 сараас илүүгүй хугацаатай олгоно. Ачааны хөлөг онгоцны ерөнхий байгууламжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ, ачааны хөлөг онгоцны тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны гарчилгээ болон ачааны хөлөг онгоцны радио тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээнүүдэд тоног төхөөрөмжүүдийн жагсаалтыг хавсаргана;

(b)

(i) (a) хэсгийн шаардлагуудыг хөндөхгүйээр хэрэв гарчилгээ шинэчлэх зорилгоор хийх үзлэгийг тухайн гэрчилгээний үйлчлэл дуусхаас эмни гурван сарын дотор гүйцэтгэсэн бол шинээр олгох гарчилгээ нь гарчилгээ шинэчлэх үзлэгийг дууссан едреес дараах тохиолдолд дор дурдсан хүчинтэй байна:

(1) зорчигч тээврийн хөлөг онгоцны хувьд хүчин төгөлдөр гэрчилгээний үйлчлэлийн хугацаа дуусах едреес 12 сараас илүүгүй хугацаанд:

(2) ачааны хөлөг онгоцны хувьд хүчин төгөлдөр гэрчилгээний үйлчлэлийн хугацаа дуусах едреес таван жилээс илүүгүй хугацаанд:

(ii) хэрэв гэрчилгээ шинэчлэн сэргээх зорилгоор хийх үзлэгийг тухайн гэрчилгээний үйлчлэл дууссаны дараа гүйцэтгэсэн бол шинээр олгох гарчилгээ нь гарчилгээ шинэчлэх үзлэгийг дууссан едреес дараах тохиолдолд дор дурдсан хүчинтэй байна:

(1) зорчигч тээврийн хөлөг онгоцны хувьд хүчин төгөлдөр гэрчилгээний үйлчлэлийн хугацаа дууссан едреес таван жилээс илүүгүй хугацаанд:

(iii) хэрэв гэрчилгээ шинэчлэх зорилгоор хийх үзлэгийг тухайн гэрчилгээний үйлчлэл дуусхаас эмни гурван сарын илүү хугацаанд гүйцэтгэсэн бол шинээр олгох гарчилгээ нь гарчилгээ шинэчлэх үзлэгийг дууссан едреес дараах тохиолдолд дор дурдсан хүчинтэй байна:

(1) зорчигч тээврийн хөлөг онгоцны хувьд гарчилгээ шинэчлэх үзлэгийг дууссан едреес 12 сараас илүүгүй хугацаанд:

(2) ачааны хөлөг онгоцны хувьд гарчилгээ шинэчлэх үзлэгийг дууссан едреес таван жилээс илүүгүй хугацаанд:

(c) Хэрэв зорчигч тээврийн хөлөг онгоцны аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээнээс бусад төрлийн гарчилгээг таван жилээс бага хугацаагаар олгосон бол Захиргаа нь 8, 9 болон 10 дугаар дүрэмд дурдсан 5 жилийн хугацаатай олгох гарчилгээнд хийх естийн холбогдох үзлэгийг хийсний үндэсэн дээр тухайн гэрчилгээний үйлчлэлийн



хугацааг (а) хэсгэгт заасны дагуу хамгийн дээд хугацаагаар нь сунгаж болно.

(d) Хэрэв гэрчилгээ шинчлэх үзлэгийг хийсний дараа хүчин төгөлдөр байгаа гэрчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө шинэ гарчилгээ олгоогүй буюу хелег онгоцонд өгөгүй бол Захирганаас томислон этгээд, эсхүл байгууллага хүчин төгөлдөр байгаа тухайн гэрчилгээг баталгаажуулж болох бөгөөд тухайн гэрчилгээний хугацаа дуусахаас 5 сарын өмнө хүртэл түүний хугацааг хүчинтэй гэж хүлээн зөвшвэрне.

(e) Хэрэв гэрчилгээний хугацаа дуусах үед хелег онгоц үзлэг хийх боомтод байгаагүй бол Захиргаа нь гэрчилгээний үйлчлэлийн хугацааг сунгаж болох бөгөөд тухайн сунгаль нь үзлэг хийх боомтод аялалаа дуусгах боломжийг уг хелег онгоцонд олгох буюу зөвхөн зайлшгүй шаардлага, үндэслэл бүхий тохиолдолд түүний хийнз. Ямар ч гэрчилгээг турван сараас илүү хугацаагаар сунгахгүй бөгөөд гэрчилгээнд нь сунгаль хийсан хелег онгоц үзлэг хийх боомтод хүрэлцн ирсэн бол шинэ гэрчилгээ авалхыгээр тийнхүү сунгаль хийсэн гэрчилгээтэйгээр уг боомтыг орхиж явах эрхгүй. Гэрчилгээ шинчлэх үзлэгийг хийж дууссаны дараа олгох шинэ гарчилгээ нь дараах тохиолдолд дор дурдсан хүчинтэй байна:

(i) зорчигч тээврийн хелег онгоцны хувьд хүчин төгөлдөр гэрчилгээний сунгаль хийхээс өмнөх үйлчлэлийн хугацаа дууссан өдрөөс 12 сараас илүүгүй хугацаанд;

(ii) ачааны хелег онгоцны хувьд хүчин төгөлдөр гэрчилгээний сунгаль хийхээс өмнөх үйлчлэлийн хугацаа дууссан өдрөөс таван жилээс илүүгүй хугацаанд.

(f) Богино аялалд явах хелег онгоцонд олгогдсон гэрчилгээг энэхүү дурмийн дээр дурдсан заалтуудын дагуу сунгаагүй бол Захиргаа нь гэрчилгээн дэх хугацаа дуусах өдрөөс хойш нэг хүртэл сараар хугацааг нь хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр сунгаж болно. Гэрчилгээ шинчлэх үзлэгийг хийж дууссаны дараа олгох шинэ гарчилгээ нь дараах тохиолдолд дор дурдсан хүчинтэй байна:

(i) зорчигч тээврийн хелег онгоцны хувьд хүчин төгөлдөр гэрчилгээний сунгаль хийхээс өмнөх үйлчлэлийн хугацаа дууссан өдрөөс 12 сараас илүүгүй хугацаанд;

(ii) ачааны хелег онгоцны хувьд хүчин төгөлдөр гэрчилгээний сунгаль хийхээс өмнөх үйлчлэлийн хугацаа дууссан өдрөөс таван жилээс илүүгүй хугацаанд.

(g) Захирганаас тогтоосон онцгой нохцел байдлын үед (b) хэсгийн (ii) дэд хэсгэг, (e) буюу (f) хэсгийн шаардлагын дагуу тухайн гэрчилгээний үйлчлэлийн хугацаа дууссан өдрөөс эхлэн шинэ гэрчилгээний үйлчлэлийг эхлүүлэхгүй. Эдгэр онцгой нохцел байдлын үед шинэ гэрчилгээ нь дор дурдсан хүчин төгөлдөр байна:

(i) зорчигч тээврийн хелег онгоцны хувьд гэрчилгээ шинчлэх үзлэгийг дууссан өдрөөс 12 сараас илүүгүй хугацаанд;

(ii) ачааны хелег онгоцны хувьд гэрчилгээ шинчлэх үзлэгийг дууссан өдрөөс таван жилээс илүүгүй хугацаанд.

(h) Хэрэв жил бүрийн, завсрлын, эсхүл тогтмол үзлэгийг холбогдох дурмийн дагуу тогтоосон хугацаанаас өмнө хийсэн бол:

(i) зохих гэрчилгээнд заасан жил бүрийг үзлэг хийж дууссан өдрөөс хойш турван сараас хойшгүй хугацааны өдрөөр бичилт хийж вөрчлөн;

(ii) холбогдох дурмуудийн шаардлагын дагуу хийж жил бүрийн, завсрлын, эсхүл тогтмол хийх дараагаар үзлэгийг эдгэр дурмээр тодорхойлгож хугацаанд жил бүрийн шинэ өдөрт тохицуулан хийж гүйцэтгэн;

(iii) холбогдох дурмуудээр тогтоосон үзлэгүүдийн хоорондын цаад захын хугацааг хэтрүүлэгүйгээр жил бүрийн, завсрлын, эсхүл тогтмол наг, эсхүл түүнээс олон үзлэгийг нохцел байдлаас шалтгаалж хийж нохцелд гэрчилгээний хүчин төгөлдөр үйлчлэлийн хугацааг вөрчлөхгүйгээр хэвээр үлдээж болно.

(i) 12 буюу 13 дугаар дурмийн үндсэн дээр олгогдсон гэрчилгээ дараахь тохиолдлын аль нэгэнд хүчингүй болно:

(ii) хэрэв 7 дугаар дурмийн (a) хэсгэг, 8 дугаар дурмийн (a) хэсгэг, 9 дүгээр дурмийн (a) хэсгэг болон 10 дугаар дурмийн (a) хэсгэгт заасан хугацаанд холбогдох үзлэг болон шалгалтыг хийж дуусаагүй бол;

(iii) хэрэв гэрчилгээг энэхүү дурмийн дагуу баталгаажуулаагүй бол;

(iv) хелег онгоцыг вөр улсын далбааны дор шилжүүлбэл. Шинэ гэрчилгээ олгох засгийн газар 11 дурмийн (a) болон (b) хэсгийн шаардлагуудын заалтыг хелег онгоц нь бүрэн хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд шинэ гэрчилгээ зөвхөн олгоно. Хэлэлцэн тохирогч засгийн газруудын хооронд хелег онгоцыг шилжүүлэх тохиолдолд хэрэв турван сарын дотор хүсэлт гаргасан бол тухайн хелег онгоц өмнө нь далбааг



мандуулж явах эрхтэй байсан улсын засгийн газар хөлөг онгоцыг шилжүүлэхээс емнэ ашиглаж байсан гэрчилгээний хуулбар, боломжтой бол узлэг хийсэн тухай холбогдох бичиг баримтыг Захиргаанд аль болох богино хугацааны дотор хүргүүлно."

15 дугаар дүрэм

Гэрчилгээ үйлдэх хэлбэр

Тухайн гарчигийг дараах байдлаар өөрчлөв:
"Гэрчилгээ үйлдэх хэлбэр болон тоног төхөөрөмжийн жагсаалт"

Тухайн эх бичвэрийг дараах байдлаар өөрчлөв:

"Тоног төхөөрөмжийн гэрчилгээ болон жагсаалтыг энэхүү конвенцийн хавсралтад оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд дурдсан загварын дагуух хэлбэрээр бүрдүүлнэ. Хэрэв гэрчилгээ англи, эсхүл франц хэлээр үйлдээгүй бол түүний эх бичвэрт эдгээр хоёр хэлний аль нэгээрх орчуулгыг тусгана."

16 дугаар дүрэм

Гэрчилгээг байрлуулах

Тухайн гарчигийг дараах байдлаар өөрчлөв:
"Гэрчилгээ үзэх боломж"

Тухайн эх бичвэрийг дараах байдлаар өөрчлөв:

"12 болон 13 дугаар дүрмийн дагуу олгосон гэрчилгээг хөлөг онгоцын тавцанд хийх шалгатанд зориулж аль ч үед үзүүлэхэд бэлэн байгана.

19 дугаар дүрэм

Хяналт

Тухайн эх бичвэрийг дараах байдлаар өөрчлөв:

(a) Хэлэлцэн тохирогч бусад улсын засгийн газрын боомтод байгаа хөлөг онгоц бүрийг тухайн засгийн газраас зохих ёсоор эрх олгосон албан тушаалтуудын хяналтад байгалах бөгөөд уг хяналт нь 12 буюу 13 дугаар дүрмийн дагуу олгосон гэрчилгээг хүчинтэй эсэхийг тогтооход чиглэгдсэн байна.

(b) Хэрэв хөлөг онгоцын нехцэл байдал, эсхүл түүний тоног төхөөрөмж нь аливаа

гэрчилгээн дэх мэдээлэлтэй үндсэндээ үл нийцж байх, эсхүл хөлөг онгоц буюу түүний тоног төхөөрөмж нь 11 дүгээр дүрмийн (a) болон (b) хэсгийн заалтуудтай үл нийцж байна гэж үзэх тодорхой үндсэлээс бусад тохиолдлоод тухайн гэрчилгээнүүдийг хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрнө

(c) (b) хэсэгт заасан нехцэл байдал, эсхүл гэрчилгээний үйлчлэлийн хугацаа дууссан буюу хүчингүй болсон хяналтаа тогтоосон албан тушаалтан нь хөлөг онгоц буюу тавцан дээрх хүмүүст аюул учруулахгүйгээр тухайн хөлөг онгоцыг холбогдох хөлөг онгоцын засварын газар шилжүүлэх зорилгоор боомтыг орхих, эсхүл далайд гарч чадах хүртэл тухайн хөлөг онгоцыг явуулахгүй байх арга хэмжээ авна.

(d) Хэрэв тухайн хяналтын дунд аливаа хэлбэрээр зайлшгүй оролцох шаардлага гарвал хяналтаа тогтоосон албан тушаалтан тухайн хөлөг онгоц далбааг нь мандуулах эрх бүхий улсын консул, эсхүл түүний эзгүйд аль ойр байх дипломат төлөөлөгчийн газарт зайлшгүй оролцох болсон шаардлагын талаархи бүх нехцэл байдлын тухай бичгээр мэдэгдэнэ. Үүнээс гадна гэрчилгээ олгох үүрэг бүхий томилогдсон байцаагч, эсхүл хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллагын талаар мөн мэдэгдэнэ. Ийнхүү оролцох болсон шалтгааны талаар Байгууллагад мэдээлна.

(e) Боомтын улсын холбогдох эрх бүхий этгээд хэрэв (c) болон (d) хэсэгт заасан арга хэмжээг авч чадахгүй, эсхүл дараагийн очих боомт хүртэл явахыг тухайн хөлөг онгоцонд зөвшөөрсөн бол хөлөг онгоцын тухай бүх мэдээллийг дараагийн очих боомтын эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ.

(f) Энэхүү дүрмийн дагуу хяналт тавихдаа хөлөг онгоцыг үндэслэлгүйгээр саатуулах буюу удаах явдлавс зайлсхийх боломжтой бүхий л хүчин чармайлтыг гаргана. Хэрэв үүний үр дунд хөлөг онгоц нь үндэслэлгүй саатуулагдсан буюу түүнийг удаасан бол тухайн хөлөг онгоц учирсан аливаа алдагдал болон хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхтэй."

ДАЛАЙД ХУНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 1974 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН ХАВСРАЛТЫН НЭМЭЛТ, ӨФРЧЛӨЛТӨД ОРУУЛАХ ХАВСРАЛТЫН НЭМЭЛТ

Конвенцийн хавсралтын нэмэлтэд тусгагдсан зорчигч тээврийн хөлөг онгоцын аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ, ачааны хөлөг онгоцын ерөнхий байгууламжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ, ачааны хөлөг онгоцын тоног төхөөрөмж хангальтын

аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ, ачааны хөлөг онгоцын радио тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ, хөнгөлөлтийн гэрчилгээг дараах гэрчилгээний хэлбэр болон тоног төхөөрөмжийн жагсаалтаар өөрчлөв:



"Зорчигч тээврийн хөлөг онгоцны аюулгүй ажиллагааны
зэрчилгээний хэлбэр"

**ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ АЮУЛГҮЙ
АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ**

Энэхүү гэрчилгээнд тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг нэмж тусгана. ("Р" хэлбэр)

(албан ёсны тамга)

(улс)

олон улсын¹ аливаа аялал
богино

ын

(улсын нэр)

Засгийн газраас эрх олгосны дагуу

(эрх олгоедсон этгээд буюу байгууллага)

1988 оны протоколоор вөрчлөлт оруулсан ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 1974
ОНЫ КОНВЕНЦИЙН

заалтуудыг үндэслэн олгов.

Хөлөг онгоцны тухай мэдээлэл²

Хөлөг онгоцны нэр

Бүртгэлийн дугаар буюу тэмдэглэгээ

Бүртгэлийн боомт

Нийт даац

Хөлөг онгоц зорчих гэрчилгээ

олгогдсон далайн бүс (IV/2 дугаар дүрэм)

ДОУБ-ын дугаар³

Хитэгний дам нуруут зангидал, эсхүл хөлөг онгоцны

еренхий байгууламжийн тухайн шатан дахь өдөр, эсхүл

боловжтой бол тоног төхөөрөмж дахин суурилуулсан,

эсхүл вөрчилсөн, эсхүл үндэсээр нь вөрчилсөн өдөр

ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ:

1. Хөлөг онгоцонд Конвенцийн I/7 дугаар дүрмийн дагуу үзлэг хийсэн.

2. үзлэгээр дараах зүйлийг тогтоо:

2.1. хөлөг онгоц нь дараах зүйлийн хувьд Конвенцийн шаардлагад нийцнэ:

.1 еренхий байгууламж, гол болон туслах механизмыг, уурын тогоо болон даралтаар ажиллах
бусад тоноглог:

.2. ус нэвтэрдэггүй дэд хэсгийн зааг болон түүнд хамаарах төхөөрөмж эд анги;

.3. усны ачаалах дэд хэсгийн дараахъ зааг:

Хөлөг онгоцын гадна талаас түүний төв хэсгээг тэмдэглэсэн ачаалах дэд хэсгийн дараахъ зааг (II-1/13 дугаар дүрэм)	Усны дээрх гэвчирн	Зорчигчдыг тээвэрлэх талбай, түүний дотор зорчигчид, эсхүл, очаад тээвэрлэх талбай оролцуулсан талбайд кэрглэх
C 1		
C 2		
C 3		

¹ шаардлагай хэсгийг дараах

² Хөлөг онгоцны тухай мэдээллийг сонголтын дагуу хүснэгтээр үзүүлж болно

³ А 600 (15) тогтооплын дагуу- Хөлөг онгоцыг таних ДОУБ-ын дугаар нь эдгээр мэдээллийг сайн дурын үндэсэн дээр агуулна.



2.2 хөлөг онгоц нь гал унтраах хэрэгсэл, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх систем болон хэрэгсэл, галын хяналтын схемийн хувьд Конвенцийн шаардлагадаг нийцсэн;

2.3 аврах хэрэгслэл болон аврах завь, аврах сал, туслах завины хангамжийг Конвенцийн шаардлагуудын дагуу тогтооно;

2.4 хөлөг онгоц нь аврах хэрэгслийн зориулалтаар аврах хөвөгч, радио тоног төхөөрөмжийг Конвенцийн шаардлагын дагуу авч явна;

2.5 хөлөг онгоц нь радио тоног төхөөрөмжийн хувьд Конвенцийн шаардлагуудыг биелүүлсан;

2.6 аврах хэрэгслийн зориулалтаар ашиглаж байгаа радио тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа нь Конвенцийн заалтуудад нийцсэн;

Энэхүү гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа

2.7 хөлөг онгоц нь навигацийн тоног төхөөрөмж, далайн газарчинг өргөх, буулгах хэрэгслэл болон навигацийн зааварчилгааны хувьд Конвенцийн шаардлагад нийцсэн;

2.8 хөлөг онгоц нь Конвенц болон Далайд хөлөг онгоцууд мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх ОУ-ын дурмийн шаардлагын дагуу дохио ялгааны гэрэл, дохионы тэмдэглэгээ, дутуу дохио болон ослын дохио егөх хэрэгслээр хангагдсан;

2.9 хөлөг онгоц нь бусад бүх зүйлийн хувьд Конвенцийн зохих шаардлагуудад нийцсэн;

3. Хөнгөлөлтийн гэрчилгээ олгогдоно/олгогдохгүй.

Олгосон газар

(Гэрчилгээ олгосон газар)

(Олгосон одбор)

(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий

албан тушаалтны гарын үсэг)

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Гэрчилгээ шинчлэх зорилгоор хийх үзлэг болон I/14 (d) хэсгийн дурмийг хэрэглэх үед хийх баталгаажуулалт

Хөлөг онгоц нь Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан бөгөөд энэхүү гэрчилгээ нь Конвенцийн I/14 (d) хэсгийн шаардлагын дагуу төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөгдөв.

Гарын үсэг

(эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)

Газар

Он. сар. өдөр

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

үзлэг хийх боомтод хүрэлцэн ирэх хуртэлгээр гэрчилгээний уйнчлэлийн хугацааг сунгах буюу I/14 (e), эсхүл I/14 (f) хэсгийн дурмийг хэрэглэх үед хөнгөлөлтийн нэхцэлөөр олгосон хугацааг баталгаажуулах

Тухайн хөлөг онгоц нь Конвенцийн I/14 (e)/ I/14 (f)² хэсгийн шаардлагын дагуу хуртэл хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөгдөв.

Гарын үсэг

(эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)

Газар

Он. сар. өдөр

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Зорчигч тээврийн хөлөг онгоцын аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээний тоног төхөөрөмжийн жагсаалт (Р' эзлэбр)

Энэхүү жагсаалтыг зорчигч тээврийн хөлөг онгоцын аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээнд байнга хавсаргана.

¹ шаардлагагүй хэсгийг дарах

² шаардлагагүй хэсгийг дарах



**1988 ОНЫ ПРОТОКОЛООР ФОРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН ДАЛАЙД
ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 1974 ОНЫ КОНВЕНЦИД
НИЙЦСЭН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Хөлөг онгоцны тухай мэдээлэл

Хөлөг онгоцны нэр
 Бүртгэлийн дугаар буюу тэмдэглэгээз
 Гэрчилгээнд зассан зорчигчдын тоо
 Радио тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг хариуцах шаардлагатай мэргшсэн этгээдийн хамгийн бага тоо

2. Аврах хэрэгслийн тодорхойлолт

1. Аврах хэрэгслээр хангах хүний нийт тоо	Зүүн тавцан	Баруун тавцан
2. Аврах завини нийт тоо
2.1 Завинд суух нийт хүний тоо
2.2 Хэсэгчилсэн хаалттай аврах завини тоо (III/42 дугаар дүрэм)
2.3 Хэсэгчилсэн хаалттай өөрөө хийлгэг аврах завини тоо (III/43 дугаар дүрэм)
2.4 Бүрэн хаалттай аврах завини тоо (III/44 дүгээр дүрэм)
2.5 Аврах бусад завь
2.5.1 Тоо
2.5.2 Төрөл

Аврах хэрэгслийн тодорхойлолт (ургэлжлэл)

3. Хөдөлгүүртэй аврах завини тоо (Дээр дурдсан аврах завини нийт тоонд хамаарна)
3.1 Гэрэлтүүлэгчтэй аврах завини тоо
4. Жижуурин завини тоо
4.1 Дээр дурдсан аврах завини нийт тоонд хамаарах завини тоо
5. Аврах сал
5.1 Батлагдсан стандартын дагуу буух төхөөрөмжийт шаардах аврах сал
5.1.1 Аврах салны тоо
5.1.2 Аврах саланд байрлах хүний тоо
5.2 Батлагдсан стандартын дагуу буух төхөөрөмжийт үл шаардах аврах сал
5.2.1 Аврах салны тоо
5.2.2 Аврах саланд байрлах хүний тоо
6. Хөвөгч төхөөрөмж
6.1 Төхөөрөмжийн тоо
6.2 Хөвөгч төхөөрөмжийг ашиглаж чадах хүний тоо
7. Аврах цагирагны тоо
8. Аврах хантазны тоо
9. Усны шумбагч хослоп
9.1 Нийт тоо
9.2 Аврах хантазны шаардлагад нийцэх хослопын тоо
10. Дулаан хадгалах хэрэгслийн тоо
11. Аврах хэрэгслийн зориулалтаар ашиглах радио тоног төхөөрөмж
11.1 Радиолокацид хариу егөгчийн тоо
11.2 Хоёр замт радио-утсан холбооны VHF аппаратын тоо

* III/38 5.1.24, III/41.8.31 болон III/47.2.2.13 дугаар дүрэмд шаардсандаас бусад



3. Радио тоног төхөөрөмжийн тодорхойлолт

Төрөл	Байвал зохих
1. Үндсэн систем:	
1.1 VHF радио тоног төхөөрөмж	
1.1.1 DSC кодлогч хэрэгсэл	
1.1.2 DSC хэрэгслийн хүлээн авагч	
1.1.3 Радио утас	
1.2 MF радио тоног төхөөрөмж	
1.2.1 DSC кодлогч хэрэгсэл	
1.2.2 DSC хэрэгслийн хүлээн авагч	
1.2.3 Радио утас	
1.3 MF/HF радио тоног төхөөрөмж	
1.3.1 DSC кодлогч хэрэгсэл	
1.3.2 DSC хэрэгслийн хүлээн авагч	
1.3.3 Радио утас	
1.3.4 Радиотелеграфын үсэг шивэгч	
1.4 Хөлөг онгоцны INMARSAT газрын станц	
2. Гамшигийн тухай мэдээллийг дамжуулах нэмэлт төхөөрөмж	
3. Далай дахь аюулгүй байдлын тухай мэдээллийг хүлээн авагч төхөөрөмж	
3.1 NAVTEX хүлээн авагч	
3.2 EGC хүлээн авагч	
3.3 Радиотелеграфын үсэг шивэгч HF хүлээн авагч	
4. EPIRB хиймэл дагуул	
4.1 COSPAS/SARSAT	
4.2 INMARSAT	
5. VHF EPIRB	
6. Хөлөг онгоцны радиопокацийн хариу өгөгч	
7. 2,182 КГ/ц ² радио утасны үзэлзэлээр гамшигийг ажиглах хүлээн авагч	
8. 2,182 КГ/ц ² ³ радио утасны үзэлзэлээр тутшүүрийн дохио өгөх төхөөрөмж	

4. Радио тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангахад хэрэглэх арга (IV/15 б болон 15.7 дугаар дүрээм)

4.1 Орлуулагч тоног төхөөрөмж
4.2 Эрэг дэх техникийн үйлчилгээ болон засвар

4.1 Далай дахь техникийн үйлчилгээ болон засвар хангамж

5. 1988 оны¹ нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Конвенцийн IV булагийн бүх шаардлагад үлнийцэх 1995 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл үйлдвэрлэгдсэн хөлөг онгоц

	Дүрмийн шаардлага	Байвал зохих
Эзлэжийн операторчийн чагнах цаг		
Операторчдын тоо		
Байвал зохих авто сзруулзг		
Байвал зохих гол төхөөрөмж		
Байвал зохих неөц дамжуулагч нь		
цахилгааныаар тусгасралгдсан, эсхүл холбогдсон эсэх		

¹ Хэрэв Dalay дахь аюулгүй байдлыг хангах аар өдрийг тогтоогоогүй бол 1999 оны 2 дугаар сарын 1-ээс хойш олгосон гарчилгээнд хавсаргасан жагсаалтын хувьд энэ хосог үл хэрэглэгднэ

² 1999 оны 2 дугаар сарын 1-ээс хойш олгосон гарчилгээнд хавсаргасан жагсаалтын хувьд энэ хосог үл хэрэглэгднэ

³ 1999 оны 2 дугаар сарын 1-ээс хойш олгосон гарчилгээнд хавсаргасан жагсаалтын хувьд энэ хосог үл хэрэглэгднэ



6. 1988 оны² нэмэлт вөрчлөлт оруулсан Конвенцийн III бүлгийн шаардлагад бүрэн үлнийцэх 1992 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл үйлдвэрлэгдсэн хөвлөгөөнөө.

	Байвал зохих
Аврах завинд зориулсан радио тоног төхөөрөмж	
Аврах завь болон саланд зориулсан зөөврийн радио аппарат	
Аврах завь болон саланд зориулсан EPIRB байршил звагч (121.5 МГц болон 243.0 МГц)	
Хөөр замт радио холбооны аппарат	

Здгээр баримт нь аль ч тохиолдолд үнэн зөв гэдгийг ҮҮГЭЭР ГЭРЧЛЭВ
олгов

(Баримтыг олгосон газар)

(Баримтыг олгосон өдөр) (Баримтыг олгосон эрх бүхий
албан тушаалтны гарын усэг)
(Холбогдох эрх бүхий этгээдийн татамга, эсхүл тэмдэг)

Ачааны хөвлөгөөнүүс өрөнхий байгууламжийн аюулгүй ажиллагааны
зэрчилгээний хэлбэр

АЧААНЫ ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ЕРӨНХИЙ БАЙГУУЛАМЖИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ

(албан ёсны татамга)

(улс)

ын

(улсын нэр)

Засгийн газраас эрх олгосны дагуу

(эрх олгогдсон этгээд буюу байгууллага)

1988 оны протоколоор вөрчлөлт оруулсан ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 1974
ОНЫ КОНВЕНЦИЙН

заалтуудыг үндэслэн олгов.

Хөвлөгөөнүүс тухай мэдээлэл¹

Хөвлөгөөнүүс нэр

Бүртгэлийн дугаар буюу тэмдэглэгээ

Бүртгэлийн боомт

Нийт даац

Хөвлөгөөнүүс бохир жин (метр тонн)²

ДОУБ-ын дугаар³

Хөвлөгөөнүүс төрөл⁴

Газрын тос тээвэрлэгч онгоц

Химиийн бодис тээвэрлэгч онгоц

Хий тээвэрлэгч хөвлөгөөнүүс

Дээр дурдсанас бусад ачаа тээврийн хөвлөгөөнүүс

Хитэгийн дам нуруут зангидал, эсхүл хөвлөгөөнүүс
өрөнхий байгууламжийн тухайн шатан дахь өдөр, эсхүл
боловжтой бол тоног төхөөрөмж дахин сууринуулсан,
эсхүл вөрчилсөн, эсхүл үндэснээр нь вөрчилсөн өдөр

¹ Хөвлөгөөнүүс тухай мэдээллийг сонголтын дагуу хүснэгтээр үзүүлж болно.

² Зөвхөн шинжн тээгч онгоц. Химиийн бодис тээгч онгоц болон хий тээвэрлэгчийн хувьд

³ А.600 (15) тогтоолын дагуу. Хөвлөгөөнүүс таних ДОУБ-ын дугаар нь здгээр мэдээллийг сайн дурсын үндсэн дээр глуулна.

⁴ шаардлагагүй хэсгийг дарах



ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ:

1 Хөлөг онгоцонд Конвенцийн I/10 дугаар дурмийн дагуу үзлэг хийсэн.

2 Дээр дурдсан дүрэмд тодорхойлсон хөлөг онгоцны ерөнхий байгууламж, механизмын төхөөрөмжийн нөхцөл байдал нь хангалттай байгаа болон хөлөг онгоц Конвенцийн II-2, II-1-ийн шаардлагыг (галын аюулгүй ажиллагааны урьдчилан сэргийлэх систем болон хэрэгсэл, галын хяналтын схемд тавигдах шаардлагуудаас бусад) хангаж байгааг үзлэгээр тогтоосон.

3 Хөлөг онгоцны усан доорхи ёроолын гаднах хэсэгт 2 шалгальт болон хийсэн.
(он, сар, өдөр)

4 Хөнгөлөлтийн гарчилгээ олгогдсон/олгогдоогүй

Энэхүү гарчилгээ нь Конвенцийн I/10 дугаар дурмийн дагуу хөлөг онгоцны усан доорхи ёроолын гаднах хэсэгт жил бүрийн, завсрлын үзлэг болон шалгальт хийх нөхцөлд үг хүртэл хүчин төгөлдөр байна.

Олгосон газар

(Гэрчилгээ олгосон газар)

(Олгосон өдөр)

(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Жил бүрийн болон завсрлын үзлэгийг баталгаажуулах

ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ, хөлөг онгоц Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан болох нь Конвенцийн I/10-р дурмийн дагуу хийсэн үзлэгээр тогтоогдов.

Жил бүрийн үзлэг. Гарын үсэг:
(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:
Жил бүрийн/завсрлын үзлэг:Гарын үсэг:
(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

1 шаардлагын үйл хийж дарах.

2 Конвенцийн I/14(h) дурмийн дагуу Заклигланавс тогтоосын хутацааны үйлчилгээний оротцуулж. Жээвэн Конвенцийн I/14 (h)

дурмийн дагуу хөмөнгөн оруулалтуу бол энэ хутацааны сар өдөр нь Конвенцийн I/2(n) дурэмд тодорхойлноор жил бүрийн хутацаатай тогтоогдох.

3 шаардлагын хийж дарах.

4 шаардлагын юстигийн дарах.

5 Нэмээг шантажт явуулжад тавигдах болож нөхцөн.

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Жил бүрийн/завсрлын үзлэг:

Гарын үсэг:
(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Жилийн үзлэг:

Гарын үсэг:
(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

I/14(h) дурмийн дагуу хийх жил бүийн/завсрлын үзлэг

ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ, хөлөг онгоц Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан болох нь Конвенцийн I/14(h)(iii) дурмийн дагуу хийгдсэн жил бүрийн/завсрлын үзлэгээр тогтоогдов.

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:
(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Холог онгоцны усан доорхи ёроолын гаднах хэсэгт хийх шалгальт баталгаажуулах³

ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ, хөлөг онгоц Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан болох нь Конвенцийн I/10-р дурмийн дагуу хийгдсэн шалгальтаар тогтоогдов.

Энэний шалгальт. Гарын үсэг:

(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)



Олгосон газар:	14 (e), эсхүл I/14 (f) хэсгийн дурмийг хэрэглэх уед хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгосон хугацааг баталгаажуулах
Хоёр дахь шалгалт: Гарын үсэг: (Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)	Тухайн хөлөг онгоц нь Конвенцийн I/14 (e)/ I/14 (f) ¹ хэсгийн шаардлагын дагуу энэхүү гэрчилгээ нь хүртэл хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөгдөв.
Олгосон газар:	Гарын үсэг
(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)	(эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)
I/14(c) дурмийг хэрэглэх тохиолдолд гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацааг 5 жилийн илүүгүй сунгаж баталгаажуулахаа.	Газар
Тухайн хөлөг онгоц нь Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан бөгөөд энэхүү гэрчилгээ нь Конвенцийн I/14 (c) хэсгийн шаардлагын дагуу хүртэл хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөгдөв.	Он, сар, өдөр
Гарын үсэг: (Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)	(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)
Олгосон газар:	I/14 (h) хэсгийн хэсгийн дурмийг хэрэглэх уед жил бүрийн тухайн өдрийг шилжүүлэхдээ хийх баталгаажуулалт
Олгосон өдөр:	Конвенцийн I/14 (h) хэсгийн дурмийн дагуу жил бүрийн шинэ өдөр нь
(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)	Гарын үсэг
Гэрчилгээ шинэчлэх зорилгоор хийх үзлэг болон I/14 (d) хэсгийн дурмийг хэрэглэх уед хийх баталгаажуулалт	(эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)
Хөлөг онгоц нь Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан бөгөөд энэхүү гэрчилгээ нь Конвенцийн I/14 (d) хэсгийн шаардлагын дагуу хүртэл хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөгдөв.	Газар
Гарын үсэг: (Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)	Он, сар, өдөр
Олгосон газар:	(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)
Олгосон өдөр:	Конвенцийн I/14 (h) хэсгийн дурмийн дагуу жил бүрийн шинэ өдөр нь
(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)	Гарын үсэг
Үзлэг хийх боомтод хүрэлцэн ирэх хүртэл гэрчилгээний үйлчлэлийн хугацааг сунгах буюу I/ шаардлагагүй хэсгийг дарах	(эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)

¹ шаардлагагүй хэсгийг дарах



Ачааны хөлөг онгоцны тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээний хэлбэр

**АЧААНЫ ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ**

Энэхүү гэрчилгээ нь тоног төхөөрөмжийн бүртгэл (Е хэлбэр)-д хөвсргэдах болно

(албан ёсны тамга) (улс) ын

(улсын нэр)

Засгийн газраас эрх олгосны дагуу

(эрх олгогдсон этгээд буюу байгууллага)

1988 оны протоколоор өөрчлөлт оруулсан ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 1974 ОНЫ КОНВЕНЦИЙН

заалтуудыг үндэслэн олгов.

Хөлөг онгоцны тухай мэдээлэл¹

Хөлөг онгоцны нэр
Бүртгэлийн дугаар буюу тэмдэглэгээ
Бүртгэлийн боомт
Нийт даац
Хөлөг онгоцны бохир жин (метр тонн)²
Хөлөг онгоцны урт (III/3.10 дугаар дүрэм)
ДОУБ-ын дугаар³
Хөлөг онгоцны төрөл⁴
Шингэн тээгч хөлөг онгоц
Химийн бодис тээгч хөлөг онгоц
Хий тээвэрлэгч хөлөг онгоц
Дээр дурдсаныаас бусад ачааны хөлөг онгоц
Хитгэгийн дам нурууг зангидал, эсхүл хөлөг онгоцны ерөнхий байгууламжийн тухайн шатан дахь өдөр, эсхүл боломжтой бол тоног төхөөрөмж дахин сууринуулсан, эсхүл өөрчилсөн, эсхүл үндсээр нь өөрчилсөн өдөр
ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ:

1. Хөлөг онгоцонд Конвенцийн I/8 дугаар дүрмийн шаардлагын дагуу үзлэг хийсэн.

2. Үзлэгээр дараах зүйлийг тогтоо:

2.1. хөлөг онгоц нь Конвенцийн шаардлагын дагуу гол унтраах хэрэгсэл, голын аюулаас урьдчилан сэргийлэх систем болон хэрэгсэл, голын хяналтын схемийн хувьд нийцсэн;

¹ Жалын онгоцын түкэй мэдээллийн санкхийлэгийн хувьд үзүүлж болно.

² Энэхүү шинжин төхөг, химийн бодис тааж болон хий тээвэрлэгчийн хувьд

³ А.600 (15) талбасын дагуу. Хөлөг онгоцын танихи ДСОУБ-ын дутаар нь эзлэх мэдээллийн тайлан дагасан дутын үндэслэн дээр агуулна.

⁴ Шаардлагыгүй хийсгэж дагасан.

⁵ Конвенцийн I/14(a) дүрмийн дагуу тудирдлагын тусгайлан давсан хувьд тусгайлан дагуу засвар оруулаагүй бол энэ хувацааны сар өдөр нь Конвенцийн I/2(n) дүрэмд тодорхойлон оноор жил бүрийн хувьцаатай төкирино.

2.2. аврах хэрэгсэл болон аврах завь, аврах сал, туслах завины хангамжийг Конвенцийн шаардлагуудын дагуу тогтоосон;

2.3. хөлөг онгоц нь аврах хэрэгслийн зориулалтаар аврах хөвөгч, радио тоног төхөөрөмжийг Конвенцийн шаардлагын дагуу авч явна;

2.4. хөлөг онгоц нь навигацийн тоног төхөөрөмж, далайн газарчинг өргөх, буулгах хэрэгсэл болон навигациын зааварчилгааны хувьд Конвенцийн шаардлагад нийцсэн;

2.5. хөлөг онгоц нь Конвенц болон

Далайд хөлөг онгоцууд мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх ОУ-ын дүрмийн шаардлагын дагуу дохио ялгааны гэрэл, дохионы тэмдэглэгээ, дутуу дохио болон ослын дохио вех хэрэгслээр хангагдсан;

2.6. хөлөг онгоц нь бусад бүх зүйлийн хувьд Конвенцийн зохих шаардлагуудад нийцсэн;

3. Хөлөг онгоц нь III/26.1.1.1 дүгээр дүрмийн дагуу худалдааны бүсийн хязгаарын дотор зорчино.

4. Хөнгөлөлтийн гэрчилгээ олгогдоно/олгогдохгүй⁶

Конвенцийн I/8 дугаар дүрмийн дагуу жилийн болон тогтмол хийх үзлэгийн дагуу энэхүү гэрчилгээ нь
хүртэл хүчин төгөлдөр байна.

Олгосон газар
(Гэрчилгээ олгосон газар)

(Олгосон өдөр)

(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтын гарын үсэг)

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдээ)

Жилийн болон тогтмол хийх үзлэгийг баталгаажуулах

ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ. Хөлөг онгоц нь Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан болох нь Конвенцийн I/8 дугаар дүрмийн дагуу хийсэн үзлэгээр тогтоогдов.

Жилийн үзлэг: Гарын үсэг:

(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтын гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:



(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Жилийн /тогтмол узлэг¹: Гарын үсэг:

(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:
(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Жилийн/тогтмол узлэг²: Гарын үсэг:

(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:
(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Жилийн узлэг: Гарын үсэг:

(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

I/14(h) (iii) дурмийн дагуу хийх жилийн/тогтмол узлэг

ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ, хелэг онгоц Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан болох нь Конвенцийн I/14(h)(iii)-р дурмийн дагуу хийсэн жилийн/тогтмол³ узлэгээр тогтооговд.

Гарын үсэг:

(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

I/14(c) дүгээр дүрэмд зааснаар 5 жилээс дооши хугацаанд хүчинтэй гэрчилгээний сунгалтыг баталгаажуулах

Тухайн хелэг онгоц нь Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан бөгөөд энэхүү гэрчилгээ нь Конвенцийн I/14 (c) хэсгийн шаардлагын дагуу хүртэл хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвхөөрөгдөв. Гарын үсэг
(эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)

Газар

Он, сар, өдөр

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

¹ шаардлагатай хэсгийг дарах

² шаардлагатай хэсгийг дарах

³ шаардлагатай хэсгийг дарах

Гэрчилгээ шинэчлэх зорилгоор хийх үзлэг болон I/14 (d) хэсгийн дурмийг хэрэглэх үед хийх баталгаажуулалт

Хелэг онгоц нь Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан бөгөөд энэхүү гэрчилгээ нь Конвенцийн I/14 (d) хэсгийн шаардлагын дагуу хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвхөөрөгдөв.

Гарын үсэг
(эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)

Газар

Он, сар, өдөр

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Үзлэг хийх боомтод хүрэлцэн ирэх хүртэл гэрчилгээний үйлчилгэлийн хугацааг сунгах буюу I/14 (e), эсхүл I/14 (f) хэсгийн дурмийг хэрэглэх үед хөнгөлөлттэй нехцэлөөр олгосон хугацааг баталгаажуулах

Тухайн хелэг онгоц нь Конвенцийн I/14 (e)/I/14 (f)⁴ хэсгийн шаардлагын дагуу энэхүү гэрчилгээ нь
хөнгөлөлттэй нехцэлөөр олгосон хугацааг хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвхөөрөгдөв.

Гарын үсэг
(эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)

Газар

Он, сар, өдөр

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

I/14 (h) хэсгийн дүрэмд хамаарах тэмдэгээрт өврийн тайлбарыг баталгаажуулах Конвенцийн I/14 (h) хэсгийн дүрэмд заасны дагуу жил бурийн шинэ өдөр нь.

Гарын үсэг
(эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)

Газар

Он, сар, өдөр

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Конвенцийн I/14 (h) хэсгийн дүрэмд заасны дагуу жил бурийн шинэ өдөр нь.

Гарын үсэг
(эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)

Газар

Он, сар, өдөр

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Ачааны хөлөг онгоцын тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээнд жагсаалт (Е хэлбэр)

Энэхүү жагсаалтыг ачааны хөлөг онгоцын тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээнд байнга хавсаргана.



**1988 ОНЫ ПРОТОКОЛООР ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН ДАЛАЙД
ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 1974 ОНЫ КОНВЕНЦИД
НИЙЦСЭН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Хөлөг онгоцны тухай мэдээлэл

Хөлөг онгоцны нэр

Бүртгэлийн дугаар буюу тэмдэглэгээ

2. Аврах хэрэгслийн тодорхойлолт

1. Аврах хэрэгслээр хангах хүний нийт тоо	Зүүн тавцан	Баруун тавцан
2. Аврах завини нийт тоо		
2.1 Завинд суух хүний нийт тоо		
2.2 Хэсэгчилсон хаалттай аврах завини тоо (III/43 дугаар дүрэм)		
2.3 Хэсэгчилсэн хаалттай вөрөө хийлгэч аврах завини тоо (III/44 дугаар дүрэм)		
2.4 Агаарын туслаамжийн системийг вөрөө багтаагч аврах завини тоо (III/45 дүгээр дүрэм)		
2.5 Галаас хамгаалагдсан аврах завини тоо		
2.6 Бусад аврах завь		
2.6.1 Тоо		
2.6.2 Төрөл		
2.7.Өөрөө буучг аврах завини тоо		
2.7.1 Бүрэн хаалттай (III/44 дүрэм)		
2.7.2 Өөрийгөө агааржуулагч (III/45 дүрэм)		
2.7.3 Галаас хамгаалагдсан (III/46 дүрэм)		
3.Хөдөлгүүртэй аврах завини тоо (Дээр дурдсан аврах завини нийт тоонд хамаарна)		
3.1 Гэрэлтүүлэгчтэй аврах завини тоо		

Аврах хэрэгслийн тодорхойлолт (ургалжлэл)

4. Жижүүрийн завини тоо	
4.1 Дээр дурдсан аврах завини нийт тоонд хамаарах завини тоо	
5. Аврах сал	
5.1 Батлагдсан стандартын дагуу буух төхөөрөмжийг шаардах аврах сал	
5.1.1 Аврах салны тоо	
5.1.2 Аврах саланд байрлах хүний тоо	
5.2 Батлагдсан стандартын дагуу буух төхөөрөмжийг ул шаардах аврах сал	
5.2.1 Аврах салны тоо	
5.2.2 Аврах саланд байрлах хүний тоо	
5.3 III/26.1.4 дүгээр дүрэмд заасан аврах салны тоо	
6. Аврах цаглирагны тоо	
7. Аврах хантаазны тоо	
8. Усны шумбагч хослоп	
8.1 Нийт тоо	
8.2 Аврах хантаазны шаардлагад нийцэх хослопын тоо	
9. Дулозын хадгалах хэрэгслийн тоо ¹	
10. Аврах хэрэгслийн зориулалтад ашиглаж радио тоног төхөөрөмж	
10.1 Радиопокадад хариу өгөгчийн тео	
10.2 Хоёр замт радио-утсан холбооны VHF аппаратын тоо	

¹ III/38 5.1.24, III/41 8.31 болон III/47 2.2.13 дугаар дүрмийн шаардлагуудаас бусад



З 1988 оны нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Конвенцийн III булгийн бүх шаардлагад үл нийцэх 1992 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл үйлдвэрлэгдсэн хөлөг онгоц

	Байвал зохих
Аврах завинд зориулсан радио тоног төхөөрөмж
Аврах завь болон саланд зориулсан зөвөрийн радио аппарат
Аврах завь болон саланд зориулсан EPIRB байршил заагч (121.5 Mr/c болон 243.0 Mr/c)
Хөөр замт радио холбооны аппарат

Эдгээр баримт нь аль ч тохиолдолд үнэн зөв гэдгийг
ҮҮГЭЭР ГЭРЧЛЭВ -нд олгов

(Баримтыг олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

(Баримтыг олгосон газар)

(Холбогдох эрх бүхий этгээдийн тамга, эсхүлтээмдэг)

(Баримтыг олгосон өдөр)

Ачааны хөлөг онгоцны радио тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээний хэлбэр

АЧААНЫ ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ РАДИО ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ

Энэхүү гэрчилгээг радиогийн тоног төхөөрөмжийн тодорхойллын жагсаалтад хавсаргана.

ҮҮГЭЭР ДАРААХ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ:

(хэлбэр R)

(улс)

ын

(албан ёсны тамга)

1 Хөлөг онгоцнд Конвенцийн I/9 дугаар дурмийн дагуу үзлэг хийсэн.

(улсын нэр)

2 Үзлэгээр дараах зүйлийг тогтоов:

Засгийн газраас эрх олгосны дагуу

2.1 хөлөг онгоц нь радио тоног төхөөрөмжийн хувьд Конвенцид заасан шаардлагыг мөрдөнө.

(эрх олгогдсон этгээд буюу байгууллагыг)

2.2 аврах хэрэгслийн зориулалтаар ашиглах радио тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг конвенцийн дагуу хэрэглэнэ.

1988 оны протоколоор өөрчлөлт оруулсан ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 1974 ОНЫ КОНВЕНЦИЙН залалтуудыг үндэслэн олгов.

3. Хөнгөлөлтийн гэрчилгээ олгогдоно/олгогдохгүй².

Хөлөг онгоцны тухай мэдээлэл

Конвенцийн I/9 дүгээр дурмийн дагуу тогтолц үзлэг хийх нөхцөлд³ энэхүү гэрчилгээ нь хүртэл хүчин төгөлдөр болно.

Хөлөг онгоцны нэр

Олгосон газар

Бүртгэлийн дугаар буюу тэмдэглэгээ

(Гэрчилгээ олгосон газар)

Бүртгэлийн боомт

Нийт даац

Хөлөг онгоц зорчих гэрчилгээ олгогдсон далаан бус

(Олгосон өдөр)

(IV/2 дугаар дүрэм)

ДОУБ-ын дугаар⁴

Хитэгийн дам нуруут зангидал, эсхүл хөлөг онгоцны төрөлжийн байгууламжийн тухайн шатан дахь өдөр, эсхүл боломжтой бол тоног төхөөрөмж дахин сууринуулсан, эсхүл өөрчилсөн, эсхүл үндсээр нь өөрчилсөн өдөр

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

¹ Хөлөг онгоцны тухай мэдээллийг сонголтын дагуу хүснэгтээр үзүүлж болно.

² А.600 (15) тогтоогийн дагуу: Хөлөг онгоцыг таних ДОУБ-ын дугаар нь эдгээр мэдээллийг сайн дурмын үндсэн дээр агуулна.

³ Шаардлагагүй хэсгийг дарах



Тогтмол хийх үзлэгийг баталгаажуулах ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ, хөлөг онгоц Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан болох нь Конвенцийн I/9-р хэсгийн дүрмийн дагуу хийсэн үзлэгээр тогтоогдов.	Гэрчилгээ нь Конвенцийн I/14 (c) хэсгийн шаардлагын дагуу ыг хуртэл хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөгдөв. Гарын үсэг (эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг) Газар Он, сар, өдөр (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдээ)
Тогтмол хийх үзлэг: Гарын үсэг: (Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтын гарын үсэг)	Гэрчилгээ шинчлэх зорилгоор хийх үзлэг болон I/14 (d) хэсгийн дүрмийг хэрэглэх үед хийх баталгаажуулалт
Олгосон газар: Олгосон өдөр: (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдээ)	Хөлөг онгоц нь Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан бөгөөд энэхүү гэрчилгээг Конвенцийн I/14 (d) хэсгийн шаардлагын дагуу хуртэл хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөв. Гарын үсэг (эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)
Тогтмол хийх үзлэг: Гарын үсэг: (Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтын гарын үсэг)	Газар Он, сар, өдөр (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдээ)
Олгосон газар: Олгосон өдөр: (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдээ)	Үзлэг хийх боомтод хүрэлцэн ирэх хүртэл гэрчилгээний үйлчилгийн хугацааг сунгах буюу I/ 14 (e), эсхүл I/14 (f) хэсгийн дүрмийг хэрэглэх үед хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгосон хугацааг баталгаажуулах
I/14(h)(iii)-р дүрмийн дагуу тогтмол хийх үзлэг ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ, хөлөг онгоц Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан болох нь Конвенцийн I/14(h)(iii)-р хэсгийн дүрмийн дагуу хийсэн тогтмол үзлэгээр тогтоогдов. Гарын үсэг: (Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтын гарын үсэг)	Тухайн хөлөг онгоц нь Конвенцийн I/14 (e)/ I/14 (f) ² хэсгийн шаардлагын дагуу энэхүү гэрчилгээг хуртэл хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөв.
Олгосон газар: Олгосон өдөр: (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдээ)	Гарын үсэг (эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)
I/14(c) дүгээр дүрэмд зааснаар 5 жилээс дооши хугацаанд хүчинтийг гэрчилгээний сунгалтыг баталгаажуулах	Газар Он, сар, өдөр (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдээ)
Тухайн хөлөг онгоц нь Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан бөгөөд энэхүү	I/14 (h) хэсгийн дүрмийг хамаарах жил бурийн өдөрт хийх өөрчлөлтийг баталгаажуулах Конвенцийн I/14 (h) хэсгийн дүрмийн дагуу жил бурийн шинэ өдөр нь Гарын үсэг (эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)
	Газар Он, сар, өдөр (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдээ)

¹ Конвенцийн I/14(a) дүрмийн дагуу Захиргизнаас тусгайлсан заасан хугацаад дусахад өөрчлөлт оруулж, хэрэв I/
14 (h) дүрмийн дагуу өөрчлөлт оруулаагүй бол энэ хугацааны сар өдөр нь Конвенцийн I/2(n) дүрэмд
тодорхойлнооро жил бурийн хугацаатай тохирно.

² шаардлагагүй хэсгийг дарах



Конвенцийн I/14 (h) хэсгийн дүрмийн дагуу
жил бүрийн шинэ өдөр нь
Гарын үсэг
(эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)
Газар
Он, сар, өдөр
(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга
буую тэмдэг)

Ачааны хөлөг онгоцны радио тоног
төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны
гэрчилгээний тоног төхөөрөмжийн жагсаалт
(“R” хэлбэр)

Энэхүү жагсаалтыг ачааны хөлөг онгоцны радио
тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны
гэрчилгээнд байнга хавсаргана.

**1988 ОНЫ ПРОТОКОЛООР ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН ДАЛАЙД
ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 1974 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИД НИЙЦСЭН
РАДИО ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Хөлөг онгоцны тухай мэдээлэл

Хөлөг онгоцны нэр
Бүртгэлийн дугаар буюу тэмдэглэгээ
Гэрчилгээнд заасан зорчигчдын тоо

Радио тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг хариуцах
шаардлагатай мэргэшсэн боловсон хүчин хамгийн
наад захын талын тоо

**2. Радио тоног төхөөрөмжийн
тодорхойлолт**

Төрөл	Байвал зохих
1. Үндсэн систем	
1.1 VHF радио тоног төхөөрөмж	
1.1.1 DSC кодлогч хэрэгслэл	
1.1.2 DSC хэрэгслийн хүлээн авагч	
1.1.3 Радио утас	
1.2 MF радио тоног төхөөрөмж	
1.2.1 DSC кодлогч хэрэгслэл	
1.2.2 DSC хэрэгслийн хүлээн авагч	
1.2.3 Радио утас	
1.3 MF/HF радио тоног төхөөрөмж	
1.3.1 DSC кодлогч хэрэгслэл	
1.3.2 DSC хэрэгслийн хүлээн авагч	
1.3.3 Радио утас	
1.3.4 Радиотелеграфын үсэг шивэгч	
1.4 Хөлөг онгоцны INMARSAT газрын станц	
2. Гамшигийн тухай мэдээллийг дамжуулах нэмэлт төхөөрөмж	
3. Далай дахь аюулгүй байдлын тухай мэдээллийг хүлээн авагч төхөөрөмж	
3.1 NAVTEX хүлээн авагч	
3.2 EGC хүлээн авагч	
3.3 Радиотелеграфын үсэг шивэгч HF хүлээн авагч	
4. EPIRB хиймэл дагуул	
4.1 COSPAS/SARSAT	
4.2 INMARSAT	
5. VHF EPIRB	
6. Хөлөг онгоцны радиопокацийн хариу өгөгч	
7. 2.182 КГ/ц ² радио утасны үеэлзэлээр гамшигийг ажиглах хүлээн авагч	
8. 2.182 КГ/ц ² радио утасны үеэлзэлээр түгшүүрийн дохио өгөх төхөөрөмж	

3. Радио тоног төхөөрөмжийн бэлэн
байдлыг хангахад хэрэглэх арга (IV/15.6 болон 15.7
дугаар дүрэм)

4. 1988 оны¹ нэмэлт өөрчлөлт оруулсан
Конвенцийн IV бүлгийн бүх шаардлагад үл нийцж
1995 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр хуртэл
үйлдвэрлэгдсэн хөлөг онгоц

3.1 Орлуулагч тоног төхөөрөмж
3.2 Эрэг дэх техникийн ўйлчилгээ болон
засвар

4.1. 1992 оны 2 дугаар сарын 1-ээс өмнөх
хүчин төгөлдөр Конвенцийн дагуу радио-
телеграфаар тоноглосон хөлөг онгоцуудыг
шаардана.

3.3 Далай дахь техникийн ўйлчилгээ болон
засвар хангамж

¹ Хөрөнгөй төхөөрөмжийн байдлыг хангах хороо өөр өдрийн тогтоогоогүй бол 1999 оны 2 дугаар сарын 1-ээс хойш олгосон
гарчилгээнд хавсаргасан жагсаалтын хувьд энэ хэсэг үл хэрэглэгднэ.

² 1999 оны 2 дугаар сарын 1-ээс хойш олгосон гарчилгээнд хавсаргасан жагсаалтын хувьд энэ заалт үл хэрэглэгднэ.

³ 1999 оны 2 дугаар сарын 1-ээс хойш олгосон гарчилгээнд хавсаргасан жагсаалтын хувьд энэ хэсэг үл хэрэглэгднэ.



	Дүрмийн шаардлага	Байвал зохих
Эзлэжийн операторчийн чагнах цаг		
Операторчдын тоо		
Байвал зохих авто саруулзг		
Байвал зохих гол төхөөрөмж		
Байвал зохих неец төхөөрөмж		
Гол болон неец дамжуулагч нь		
Цахилгаанаар тусгаарлагдсан, эсхүл холбогдсон эсэх		

4.2. 1992 оны 2 дугаар сарын 1-ээс өмнөх хүчин төглөдөр Конвенцийн дагуу радиотелеграфаар тоноғлосон хөлөг онгоцуудын хувьд.

	Дүрмийн шаардлага	Байвал зохих
Чагнах цаг		
Операторчдын тоо		

Эдгэр баримт нь аль ч тохиолдолд үнэн зөв гэдгийг ҮҮГЭЭР ГЭРЧЛЭВ олгов

(Баримтыг олгосон газар)

(Баримтыг олгосон өдөр)

АЧААНЫ ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЗ

Энэхүү гэрчилгээ нь Тоног төхөөрөмжийн буртгэлд хавсралдана
(С хэлбэр)

(албан ёсны тамга)

(улс)

ын

(улсын нэр)

Засгийн газраас эрх олгосны дагуу (эрх олгосын элзээд буюу байгууллага)

1988 оны протоколоор өөрчлөлт оруулсан ДАЛАЙД ХҮННИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 1974 ОНЫ КОНВЕНЦИЙН

засалтуудыг үндэслэн олгов

Хөлөг онгоцны тухай мэдээлэл'

Хөлөг онгоцны нэр

Бүртгэлийн дугаар буюу тэмдэглэгээ

Бүртгэлийн боомт

Нийт даац

Хөлөг онгоцны бохир жин (метр тонн)²

Хөлөг онгоцны урт (III/3.10 дугаар дүрэм)

Хөлөг онгоц зорчих гэрчилгээ олгогдсон далайн бүс (IV/2 дугаар дүрэм)

ДОУБ-ын дугаар³

Хөлөг онгоцны төрөл⁴

Шингэн тээгч хөлөг онгоц

Химийн бодис тээгч хөлөг онгоц

Хий тээвэрлэгч хөлөг онгоц

Дээр дурдсандаа бусад ачаа тээврийн хөлөг онгоц. Хитэгийн дам нуурут зангидал, эсхүл хөлөг онгоцыг ерөнхий байгууламжийн тухайн шатан дахь

өдөр, эсхүл боловжтой бол тоног төхөөрөмж дахин сууринуулсан, эсхүл өөрчилсөн, эсхүл үндээр нь өөрчилсөн өдөр

(Баримтыг олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

(Холбогдох эрх бүхий этээзэйн тамга, эсхүлтэмдэг)

Ачланы хөлөг онгоцны аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээний хэлбэр

ҮҮГЭЭР ДАРААХ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ:

1. Хөлөг онгоцанд Конвенцийн I/8 болон I/9 дүгээр дурмийн дагуу үзлэг хийсэн.

2. Үзлэгээр дараах зүйлийг тогтоо:

2.1. Конвенцийн II-2, II-1-н дагуу хөлөг онгоцны бүтэц механизм, тоног төхөөрөмжийн нэхцүүлгийг тодорхойлсон II/10 дугаар дурмийн шаардлагыг хангасан үзлэг хийгдсэн, (бусад тэдгээртэй хамааралтай галын аюулгүй ажиллагааны урьдчилан сэргийлэх систем болон хэрэгслэл, галын хяналтын схем)

2.2. Хитэгийн сүүлийн 2 шалгалт хийх газарт авчирсан болон

(он, сар, өдөр)

2.3. Хөлөг онгоц нь гал унтраах хэрэгсэл, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх систем болон хэрэгслэл, галын хяналтын схемийн хувьд Конвенцийн шаардлагадаг нийцсэн;

2.4. аврах хэрэгслэл болон аврах завь, аврах сал, туслах завини хангамжийг Конвенцийн шаардлагуудын дагуу тогтооно;

2.5. хөлөг онгоц нь аврах хэрэгслийн зориулалтгаар аврах хөвөгч, радио тоног төхөөрөмжийг Конвенцийн шаардлагын дагуу авч явна;

2.6. хөлөг онгоц нь радио тоног төхөөрөмжийн хувьд Конвенцийн шаардлагуудыг биелүүлсэн;

²Хөлөг онгоцны тухай мэдээллийг сонготлын дагуу хүснэгтийг үзүүлж болно

³Зөвхөн шингэн тээгч, химийн бодис тээгч болон хий тээвэрлэгчийн хувьд.

⁴А.600 (15) тогтоо-чын дагуу: Хөлөг онгоцыг таних ДОУБ-ын дугаар нь эдгэр мэдээллийг сайн дүрүн үдсэн дээр агуулна.

*шаардлагчийг эсгийг дарах



2.7 аврах хэрэгслийн зориулалтаар ашиглаж байгаа радио тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа нь Конвенцийн заалтуудад нийцсэн;

2.8 хөлөг онгоц нь навигацийн тоног төхөөрөмж, далай газарчинг өргөх, буулгах хэрэгслэл болон навигацийн зааварчилгааны хувьд Конвенцийн шаардлагад нийцсэн;

2.9 хөлөг онгоц нь Конвенц болон Далайд хөлөг онгоцууд мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх олон улсын дүрмийн шаардлагын дагуу дохио ялгааны гэрэл, дохионы тэмдэглэгээ, дут дохио болон ослын дохио өгөх хэрэгслээр хангагдсан;

2.10 хөлөг онгоц нь бусад бүх зүйлийн хувьд Конвенцийн зохих шаардлагуудад нийцсэн;

3 хөлөг онгоц III/26.1.1.1 дүгээр дүрмийн дагуу худалдааны бусийн хязгаарын дотор зорчино;

4 Хөнгөлөлтийн гэрчилгээ олгогдоно/олгогдохгүй¹

Конвенцийн I/8, I/9 болон I/10 дугаар дүрмийн дагуу хитгэг жилийн, хагас жилийн болон тогтмол хийх үзлэг болон шалгалтын дагуу энэхүү гэрчилгээ нь² ыг³ хуртал хүчин тегелдээр байна.

Олгосон газар⁴ (Гэрчилгээ олгосон газар)

(Олгосон өдөр)

(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Энэхүү гэрчилгээний 2.1 дэх хэсэгт заасан ерөнхий байгууламж болон тоног төхөөрөмжид хийх жил бүрийн болон завсрьын үзлэгийг баталгаажуулах

ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ, Хөлөг онгоц нь Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан болох нь Конвенцийн I/10-р дүрмийн дагуу хийсэн үзлэгээр тогтоогдов.

Жил бүрийн үзлэг: Гарын үсэг:⁵ (Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:⁶ Олгосон өдөр:⁷ (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Жил бүрийн/завсрьын үзлэг⁸: Гарын үсэг:⁹ (Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:¹⁰

¹ шаардлагагүй хэсгийг дарах

² Конвенцийн II/4(a) дүрмийн дагуу удирдлагын тусгайлан заасан кугацад дусахад эсвэр хийж, хэрэв I/14 (h) дүрмийн дагуу эсвэр оруулаагүй бол энэ хутацааны сар өдөр нь Конвенцийн I/2(n) дүрэмд тодорхойлоноор жил бүрийн хутацаатай тохирино

³ шаардлагагүй хэсгийг дарах

⁴ шаардлагагүй хэсгийг дарах

⁵ Нэмэгт шалгант хийж нөхцөн

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Жил бүрийн/завсрьын үзлэг¹⁰: Гарын үсэг:¹¹ (Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Жил бүрийн үзлэг: Гарын үсэг:¹² (Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

I/14(h) (iii) дүрмийн дагуу хийх жил бүрийн/завсрьын үзлэг

ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ,

Конвенцийн I/10 болон I/14 (h) (iii) дугаар дүрмийн дагуу хөлөг онгоц нь Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан болох нь хийсэн үзлэгээр тогтоогдов.

Гарын үсэг:¹³ (Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:¹⁴ (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Хөлөг онгоцны ёроолын усны гаднах хэсэгт хийх шалгалтыг баталгаажуулах¹⁵

ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ,

Хөлөг онгоц Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан болох нь Конвенцийн I/10-р дүрмийн дагуу хийсэн шалгалтын тогтоогдов.

Энэхүү шалгант:

Гарын үсэг:¹⁶ (Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:¹⁷ Хоёр дахь шалгант:

Гарын үсэг:¹⁸ (Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:¹⁹ (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)



Энэхүү гэрчилгээний 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 болон 2.9 дүгээр хэсэгт заасан аврах хэрэгслэл болон бусад тоног төхөөрөмжид хийх жил бүрийн болон тогтмол үзлэгийг баталгаажуулах

ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ, хөлөг онгоц Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан болох нь Конвенцийн I/9-р дурмийн дагуу хийсэн үзлэгээр тогтоогдов.

Жил бүрийн үзлэг: Гарын үсэг:

(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Жил бүрийн/тогтмол хийх үзлэг¹: Гарын үсэг:
(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Жил бүрийн/тогтмол хийх үзлэг²: Гарын үсэг:
(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Жил бүрийн үзлэг: Гарын үсэг:
(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

I/14(h)(iii) дүгээр дүрмийн дагуу хийх жил бүрийн/тогтмол үзлэг

ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ, хөлөг онгоц Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан болох нь Конвенцийн I/8 болон I/14(h)(iii) дугаар дүрмийн дагуу хийсэн жил бүрийн/тогтмол³ хийх үзлэгээр тогтоогдов.

Гарын үсэг:

(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Энэхүү гэрчилгээний 2.6 болон 2.7 дугаар хэсэгт тодорхойлгандсон радио тоног төхөөрөмжинд тогтмол хийгдэх үзлэг

хийх зөвшөөрөл

ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ, хөлөг онгоц Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг

хангасан болох нь Конвенцийн I/9 дүгээр дурмийн дагуу хийсэн үзлэгээр тогтоогдов.

Тогтмол хийх үзлэг: Гарын үсэг:

(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Тогтмол хийх үзлэг: Гарын үсэг:

(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Тогтмол хийх үзлэг: Гарын үсэг:
(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

Тогтмол хийх үзлэг: Гарын үсэг:
(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

I/14(h)(iii)-р дүрмийн дагуу тогтмол хийх үзлэг

ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ. хөлөг онгоц Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан болох нь Конвенцийн I/9 болон I/14(h)(iii) дугаар хэсгийн дүрмийн дагуу хийсэн тогтмол үзлэгээр тогтоогдов.

Гарын үсэг:
(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг)

Олгосон газар:

Олгосон өдөр:

(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

I/14(c) дүгээр дүрмийд зааснаар 5 жилээс доош хугацаанд хүчинтэй гэрчилгээний сунгалтыг баталгаажуулах

Тухайн хөлөг онгоц нь Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан бөгөөд энэхүү гэрчилгээ нь Конвенцийн I/14 (c) хэсгийн шаардлагын дагуу ыг хүртэл хүчин төгөлдөр гэм хүлээн зөвшииргэвд.

Гарын үсэг:
(эрх бүхий этээдийн гарын үсэг)

Газар:

Он, сар, өдөр:
(Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

¹ шаардлагатай хэсгийг дарах

² шаардлагатай хэсгийг дарах

³ шаардлагатай хэсгийг дарах



Гэрчилгээ шинчлэх зорилгоор хийх узлэг болон // 14 (d) хэсгийн дурмийг хэрэглэх уед хийх баталгаажуулалт	Он, сар, едер (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)
Хөлөг онгоц нь Конвенцийн холбогдох шазардлагуудыг хангасан бөгөөд энэхүү гэрчилгээ нь Конвенцийн I/14 (d) хэсгийн шаардлагын дагуу ыг хүртэл хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөгдөв. Гарын үсэг (эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)	I/14 (h) хэсгийн дүрэмд хамаарах тэмдээлэлт өдрийн тайлбарыг баталгаажуулах Шинэ тэмдэглэлт ойн едер нь Конвенцийн I/14 (h) хэсгийн дүрэм ёсоор Гарын үсэг (эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)
Газар	Газар
Он, сар, едер (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)	Он, сар, едер (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)
Узлэг хийх боомтод хүрэлцэн ирэх хүртэл гэрчилгээний үйлчиллийн хугацааг сунгах буюу // 14 (e), эсхүл I/14 (f) хэсгийн дурмийг хэрэлзүүлж уед хөхөнгөлттэй нехцэлөөр олгосон хугацааг баталгаажуулах	Конвенцийн I/14 (h) хэсгийн дурмийн дагуу жил бүрийн шинэ едер нь Гарын үсэг (эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)
Тухайн хөлөг онгоц нь Конвенцийн I/14(e), эсхүл I/14 (f) ¹¹ шаардлагагүй хэсгийг дараах хэсгийн шаардлагын дагуу энэхүү гэрчилгээ нь ыг хүртэл хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөгдөв. Гарын үсэг (эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)	Газар
Гарын үсэг (эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)	Он, сар, едер (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)
Газар	Газар

**1988 ОНЫ ПРОТОКОЛООР ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН ДАЛАЙД
ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 1974 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН
КОНВЕНЦИЙН НИЙЦСЭН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Хөлөг онгоцны тухай мэдээлэл
Хөлөг онгоцны нэр
Бүртгэлийн дугаар буюу тэмдэглээг
Гэрчилгээнд заасан зорчигчдын тоо

Радио тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг
хариуцах шаардлагатай мэргэшсэн этгээдийн
хамгийн доод талын тоо
2. Аврах хэрэгслийн тодорхойлолт

1	Аврах хэрэгслээр хангах хүний нийт тоо	Зүүн тавцан	Баруун тавцан
2	Аврах завини нийт тоо
2.1	Аврах завинд суух нийт хүний тоо
2.2	Хэсэгчилсэн хаалттай аврах завини тоо (III/42 дугаар дүрэм)
2.3	Хэсэгчилсэн өөрөө хийлгэгч аврах завини тоо (III/43 дугаар дүрэм)
2.4	Бүрэн хаалттай аврах завини тоо (III/44 дүгээр дүрэм)
2.5	Галын аюулаас хамгаалагдсан аврах завини тоо (III/46 дугаар дүрэм)
2.6	Аврах бусад завь
2.6.1	Тоо
2.6.2	Төрөл
2.7	Өөрөө бууч аврах завини тоо
2.7.1	Бүрэн хаалттай (III/44 дүрэм)
2.7.2	Өөрийгөө агааржуулагч (III/45 дүрэм)
2.7.3	Галаас хамгаалагдсан (III/46 дүрэм)



2. Аврах хэрэгслийн тодорхойлолт (ургэлжлэл)

3. Хөдөлгүүртэй аврах завинь тоо (Дээр дурдсан аврах завинь нийт тоонд хамарна)
- 3.1 Гэрэлтүүлэгчтэй аврах завинь тоо
 4. Жижүүрийн завинь тоо
 - 4.1 Дээр дурдсан аврах завинь нийт тоонд хамарах завинь тоо
 5. Аврах сал
 - 5.1 Батлагдсан стандартын дагуу буух төхөөрөмжийг шаардах аврах сал
 - 5.1.1 Аврах салны тоо
 - 5.1.2 Аврах саланд байрлах хүний тоо
 - 5.2 Батлагдсан стандартын дагуу буух төхөөрөмжийг ул шаардах аврах сал
 - 5.2.1 Аврах салны тоо
 - 5.2.2 Аврах саланд байрлах хүний тоо
 - 5.3 III/26.1.4 дүрмийн шаардлагдах аврах салны тоо
 6. Аврах цагирагтын тоо
 7. Аврах хантазны тоо
 8. Усны шумбагч хослол
 - 8.1 Нийт тоо
 - 8.2 Аврах хантазны шаардлагад нийцэх хослолын тоо
 9. Дулзан ходгалах хэрэгслийн тоо¹
 10. Аврах хэрэгслийн зориулалтаар ашиглах радио тоног төхөөрөмж
 - 10.1 Радиопокацид хариу егөгчийн тоо
 - 10.2 Хоёр замт радио-утсан холбооны VHF аппаратурын тоо

3. Радио тоног төхөөрөмжийн тодорхойлолт

Төрөл	Байвал зохих
1. Үндсэн систем	
1.1 VHF радио тоног төхөөрөмж	
1.1.1 DSC кодлогч хэрэгслэл	
1.1.2 DSC хэрэгслийн хүлээн авагч	
1.1.3 Радио утас	
1.2 MF радио тоног төхөөрөмж	
1.2.1 DSC кодлогч хэрэгслэл	
1.2.2 DSC хэрэгслийн хүлээн авагч	
1.2.3 Радио утас	
1.3 MF/HF радио тоног төхөөрөмж	
1.3.1 DSC кодлогч хэрэгслэл	
1.3.2 DSC хэрэгслийн хүлээн авагч	
1.3.3 Радио утас	
1.1.1 Радиотелеграфын үсэг шивэгч	
1.2 Хөлөг онгоцны INMARSAT газрын станц	
2. Гамшигийн тухай мэдээллийг дамжуулах нэмэлт төхөөрөмж	
3. Далай дахь аюулгүй байдлын тухай мэдээллийг хүлээн авагч төхөөрөмж	
3.1 NAVTEX хүлээн авагч	
3.2 EGC хүлээн авагч	
3.3 Радиотелеграфын үсэг шивэгч HF хүлээн авагч	
4. EPIRB хиймэл дагуул	
4.1 COSPAS/SARSAT	
4.2 INMARSAT	
5. VHF EPIRB	
6. Хөлөг онгоцны радиолокацийн хариу егөгч	
7. 2,182 Kr/c ² радио утасны үеэлэлтээр гамшигийг эжиглах хүлээн авагч	
8. 2,182 Kr/c ² радио утасны үеэлэлтээр түтшүүрийн дохио егөх төхөөрөмж	

¹ III/38.5.1.24, III/41.8.31 болон III/47.2.2.13 дугаар дүрэмд шаардсанаас бусад² Хэрэв Далай дахь аюулгүй байдлын хангах короо вэр өвдийг тогтолгоогүй бол 1999 оны 2 дугаар сарын 1-ээс хийш онгосон гарчилгээнд хавсаргасан жагсаалтын хувьд энэ язгуул үл хэрэглэгдэн.³ 1999 оны 2 дугаар сарын 1-ээс хийш онгосон гарчилгээнд хавсаргасан жагсаалтын хувьд энэ язгуул үл хэрэглэгдэн.



4 Радио тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангахад хэрэглэх арга (IV/15.6 болон 15.7 дугаар дүрэм)

- 4.1 Орлуулагч тоног төхөөрөмж
- 4.2 Эрэг дэх техникийн үйлчилгээ болон засвар
- 1.1. Далай дахь техникийн үйлчилгээ болон засвар хангамж

5. 1988 оны¹ нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Конвенцийн IV бүлгийн бүх шаардлагад үл нийцэх 1995 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл үйлдвэрлэдэсэн хөлөг онгоц

5.1. 1992 оны 2 дугаар сарын 1-ээс өмнөх хүчин төгөлдөр Конвенцийн дагуу радиотелеграфаар тоноглосон хөлөг онгоцуудыг шаардана.

	Дүрмийн шаардлага	Байвал зохих
Эзлэжийн операторчийн чагнах цаг
Операторчдын тоо
Байвал зохих авто сэргүүлэг
Байвал зохих гол төхөөрөмж
Байвал зохих нөөц төхөөрөмж
Гол болон нөөц дамжуулагч нь цахилгааны тусгаарлагдсан, эсхүл холбогдсон эсэх

5.2. 1992 оны 2 дугаар сарын 1-ээс өмнөх хүчин төгөлдөр Конвенцийн дагуу радиотелеграфаар тоноглосон хөлөг онгоцуудыг шаардана.

	Дүрмийн шаардлага	Байвал зохих
Чагнах цаг
Операторчдын тоо

6. 1988 оны² нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Конвенцийн III бүлгийн шаардлагад бүрэн ул нийцэх 1992 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл үйлдвэрлэдэсэн хөлөг онгоц

	Байвал зохих
Аврах завинд зориулсан радио тоног төхөөрөмж
Аврах завь болон саланд зориулсан зөвхөрийн радио аппарат
Аврах завь болон саланд зориулсан EPIRB байршил заагч (121.5 MHz болон 243.0 MHz)
Хоёр замт радио холбооны аппарат

Эдгээр баримт нь аль ч тохиолдолд үнэн зөв гэдгийг ҮҮГЭЭР ГЭРЧЛЭВ олгов

(Баримтыг олгосон газар)

(Баримтыг олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын усэг)

(Холбогдох эрх бүхий этгээдийн тамга, эсхүл тэмдэг)

(Баримтыг олгосон өдөр)

Чөлөөвлөлтийн гэрчилгээний хэлбэр

ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

(албан ёсны тамиг)

(улс)

ТУХАЙ 1974 ОНЫ КОНВЕНЦИЙН

ын

заалтуудыг үндэслэн олгов.

(улсын нэр)

Хөлөг онгоцны тухай мэдээлэл³

Засгийн газраас эрх олгосны дагуу

Хөлөг онгоцны нэр

(эрх олгогдсон этгээд буюу байгууллага)

Бүртгэлийн дугаар буюу тэмдэглэгээ

1988 оны протоколоор өөрчлөлт оруулсан

Бүртгэлийн боомт

ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

Нийт даац

ДОУБ-ын дугаар⁴

¹ 1999 оны 2 дугаар сарын 1-ээс хойш олгосон гарчилгээнд хавсарласан жагсаалтын хувьд энэ хэсэг үл жэргэждэна.

² 1995 оны 2 дугаар сарын 1-ээс хойш олгосон гарчилгээнд хавсарласан жагсаалтын хувьд энэ хэсэг үл жэргэждэна.

³ Хөлөг онгоцны тухай мэдээллийг сонголтын дагуу хүснэгтээр үзүүлж болно.

⁴ А.600 (15) тогтолцоогоо дагуу- Хөлөг онгоцыг таних ДОУБ-ын дугаар нь здээр мэдээллийг сайн дурмын үзсэн дээр агуулна.



ҮҮГЭЭР ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ГЭРЧЛЭВ:	Газар
Конвенцийн дугаар дүрмийн дагуу эрх бүхий этгээдүүд хэлэлцэн энэхүү хөлөг онгоцыг Конвенцийн шаардлагуудаас чөлөөлж байна.	Он, сар, едер (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)
Чөлөөллийн гэрчилгээ олгох нехцлүүд:	Гэрчилгээ шинэчлэх зорилгоор хийх үзлэг болон I/14 (d) хэсгийн дүрмийг хэрэглэх үед хийх баталгаажуулалт
Чөлөөллийн гэрчилгээ олгох далайн аялал:	Хөлөг онгоц нь Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан бөгөөд энэхүү гэрчилгээ нь Конвенцийн I/14 (d) хэсгийн шаардлагын дагуу ыг хүртэл хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөгдөв.
Энэхүү гэрчилгээ болон хавстагж буй гэрчилгээ нь -н дагуу хугацаанд хүчинтэй байна.	Гарын үсэг (эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)
Олгосон газар (Гэрчилгээ олгосон газар)	Газар
(Олгосон едер)	Он, сар, едер (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)
(Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг) (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг):	Үзлэг хийх боомтод хүрэлцэн црэх хүртэлээний үйлчлэлийн хугацааг сунгах буюу I/14 (e), эсхүл I/14 (f) хэсгийн дүрмийг хэрэглэх үед хөнгөлөлтэй нохцлоо олгосон хугацааг баталгаажуулах
I/14(c) дүгээр дүрэмд зааснаар 5 жилийн доош хугацаанд хүчинтэй гэрчилгээний сунгалтыг баталгаажуулах	Тухайн хөлөг онгоц нь Конвенцийн I/14(e), эсхүл I/14 (f) хэсгийн шаардлагын дагуу энэхүү гэрчилгээ нь -ыг хүртэл хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөгдөв.
Тухайн хөлөг онгоц нь Конвенцийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан бөгөөд энэхүү гэрчилгээ нь Конвенцийн I/14 (c) хэсгийн шаардлагын дагуу -ыг хүртэл хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөгдөв.	Гарын үсэг (эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)
Хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөгдөв.	Газар
Гарын үсэг (эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг)	Он, сар, едер (Гэрчилгээ олгосон байгууллагын тамга буюу тэмдэг)

* шаардлагагүй хэсгийг дарах

Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын тозраас гаргав
Хаяг: <<Төрийн мэдээлэл>> эмхтгэлийн зөвлөлт

Улсын Их Хурлын Тамгын гарын
Хэвлэх хасагт хэвлэв.

Улаанбаатар-12
Төрийн ордон

265958
Индекс: 140003

329487

Хэвлэлийн хуудас 4