



ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

№ 36 (173)

Яам агентлагийн акт:

- Монгол Улсын Дэд бүтцийн улсын хяналтын албаны даргын тушаал
- Монгол Улсын сангийн сайдын тушаал

Улсын Их Хурлын Тамгын газар

Улаанбаатар хот
2000 он



ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН АЛБАН МЭДЭЭЛЭЛ

Улаанбаатар хот

2000 оны есдүгээр сарын 29

№36 (173)

Гарчиг ЯАМ, АГЕНТЛАГИЙН АКТ

394. Дэд бүтцийн улсын хяналтийн албаны даргын тушаал	№ 68	671
395. Монгол Улсын Сангийн Сайдын тушаал	№ 33	672
396. Монгол Улсын Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын тушаал	№ 56	674

ДЭД БҮТЦИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГЫН ТУШААЛ

2000 оны 5 дугаар
сарын 26-ны өдөр

Дугаар 68

Улаанбаатар
хот

Журам батлах тухай

Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1999 оны 229 тоот тушаалаар батлагдсан "Авто тээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 5-р зүйлийн 92 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

"Авто тээврийн акт тавих журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

ДАРГА

Н.ЛХАГВАА

ДБУХА-ны дэргүүн 2000 оны
68 тоот тушаазын хавсралт

АВТО ТЭЭВРИЙН АКТ ТАВИХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтийн үндэслэл

улсын байцаагч акт тогтоож болно.

1. Тээвэрлэгч, тээвэрлүүлэгч, зорчигч нь тээвэрлэлтийн талбар тогтоосон журмыг зөрчсөн тохиолдолд хууль тогтоомжийн дагуу буруутай этгээдийн тогтоож нэхэн төлбөр ногдуулахтай холбогдсон асуудлыг акт тогтоож шийдвэрлэхэд энэхүү журмыг баримталаа.

4. Тээвэрлэлтийн явцад үүссэн хохирлын хэмжээ, түүнийг хариуцах буруутай эзний тогтоож нэхэн телүүлэх, хууль бусаар орлогыг хураах, объектын үйл ажиллагааг бүхэлд нь буюу хэсэгчилсэн байдлаар зогсоход улсын байцаагчийн актыг үндэслэл болгоно.

2. Улсын байцаагчаас захирагааны хяналтыг хэрэгжүүлэх явцад илрэсэн зөрчлийг арилгуулах зорилгоор тээвэрлэгч, тээвэрлүүлэгч, зорчигчид учирсан хохирлын хэмжээ, түүнийг хариуцагч этгээд, нэхэн төлбөрийг хариуцуулах үндэслэл, төлөх хугацаа зэргийг Автоматээврийн хяналтын улсын байцаагч хууль тогтоомжийг үндэслэн шалгасны үндсэн дээр акт тогтоож шийдвэрлээн.

5. Улсын байцаагч акт үйлдэхэд тухайн хяналтын байгууллагын "Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагчийн акт"-ын хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

3. Тээвэрлэгч, тээвэрлүүлэгч, зорчигчийн хүслэлт, шүүгчийн захирагчийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулж тээвэрлэлтийн баримт бичгийг үндэслэн авто- тээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрмийн 80, 92 дугаар зүйлд зааснаар

1. Актын загвар нь зохион байгуулалт захирамжлалын баримт бичгийн улсын стандарт / 6.01.3-200/-ын дагуу толгойн бичвэрийн /тэмдэглэх, тогтоо/ баталгаажуулалтын хэсгээс бүрдэх ба түүнд дараах зүйлийг заавал тусганаа.

а/ Тэмдэглэх хэсэгт: Шалгасан аж ахуйн



нэгж, байгууллага объект, иргэний байршил, харьяалал, шалгах үед байццуулсан хүний нэр, шалгасан үндэслэл, хугацаа;

-Шалгалтаар илэрсэн хохирол, зөрчил гарсан шалтгаан, зөрчигдсөн хууль тогтоомж, дүрэм журмын нэр, зүйл заалтын дугаар, тэдгээрийн товч утта, буруутай этгээдийн нэр, албан тушаалыг тодорхой бичнэ.

Илэрсэн зөрчил дутагдал, түүнээс үүссэн хохирлыг баримтуулсан фото зураг, дууны болон дурсний бичээг, шинийн дунгалийн лабораторийн шинжилгээ хураах орлого, үүссэн хохирлын тооцоо зөргийг хавсаргана.

Б/тогтоог хэсэгт:

-Зөрчил, дутагдал гаргасан этгээдэд хүлээнгэх нөхөн төлбөрийн үндэслэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн нэр, зүйл заалт, тэдгээрийн товч уттыг зааж зөрчлийг таслан зогсоохын тулд ямар арга хэмжээ авахыг тодорхойлсон байх;

-Тепулхажээр шийдвэрлэсэн хохирлыг ямар аж ахуйн нэгж байгууллага, албан тушаалтан, иргэн хариуцах, үүссэн хохирол, хууль бус орлогын хэмжээ, түүний төлөх болон үйл ажиллагааг зогсоох хугацаа;

-Шалгаж акт тогтоохтой холбогдон гарсан зардлын хэмжээ /лабораторийн шинжилгээ хийгээсэн, хэмжин шалгах техник хэрэгслээ ашигласан эзэр/ түүнийг хариуцан төлөх этгээд, аль байгууллагын ямар дансанд төлөх, түүний

хугацаа.

в/баталгаажуулалтын хэсэгт:

-Акт тогтоосон улсын байцаагчийн нэр, гарын үсгэ, тэмдэг;

-Акttай танилцаж зөвшөөрсөн тухай байгууллагын албан тушаалтан, хариуцагч этгээдийн нэр, гарын үсгэ;

4. Акttай танилцсан хумүүс түүнийг хүлээн зөвшөөрөгүй тохиолдолд түүний тайлбарыг авч актанд хавсаргах ба тухайн хариуцагч этгээд гомдлоо актаг хүлээн авсан едрээс хойш 10 хоногийн дотор шалгалт хийсэн байгууллагын эрх баригчид буюу дээд шатны байцаагчид гаргаж болно.

Гураа. Актыг хэрэгжүүлэх

1. Шалгалт хийсэн улсын байцаагч нь акт холбогдох хавсралт баримт бичгийн 1-р хувийг тухайн актаг тогтоосон улсын байцаагч ёөрүүн байгууллагын албан хэрэгт хадгалах бусад хувийг холбогдох этгээдэд тус тус өгнө.

2. Актын биелэлтэнд тухайн актаг тогтоосон улсын байцаагч хяналт тавьж биелэлтийг хангулахар арга хэмжээ авна.

3. Актаар тогтоосон төлбөрийг хугацаанд нь төвлөгөө буюу актаг зөвшөөрөгүй тохиолдолд нөхөн төлбөрийг холбогдох албан тушаалтан, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргуулахаар шүүхэд нэхэмжилж шийдвэрлүүлнэ.

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2000 оны 3 дугаар
сарын 02-ны өдөр

Дугаар 33

Улаанбаатар
 хот

Журам батлах тухай

"Монгол Улсын 2000 оны төвлөрсөн төсвийн тухай" хууль, Засгийн газрын 2000 оны 6, 14, 21 дүгээр тогтооолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

Нэг. Төвлөрүүлэн захирагчдад санхүүжилт олгох, хяналт тавьж төсвийн гүйцэтгэлийг зохион байгуулах, тайлапнах журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. Энэхүү журмыг 2000 оны 2 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн мөрдүүлж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн сангийн газар /Х.Пүрэвсүрэн/, Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар /Ц.Даваасүрэн/, Санхүүгийн улсын хяналт шалгалтын газар /Г.Зинаамядар/-т даалгасугай.

САНГИЙН САЙД

Я.ОЧИРСҮХ

Сангийн сайдын 2000 оны 33
дугаар тушаалтын хавсралт

ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧДАД САНХҮҮЖИЛТ ОЛГОХ, ХЯНАЛТ ТАВЬЖ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ

1. Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн эрх олгогдсон Батлан хамгаалах яам, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын яам, Хууль зүйн яам болон Засгийн газрын шийдвэрээр холбогдох эрх олгогдсон бусад байгууллага /цаашид "төсвийн

төвлөрүүлэн захирагч" гэж нэрлэнэ/-д урсгал зардлын санхүүжилтийг олгох, хяналт тавьж төсвийн гүйцэтгэлийг зохион байгуулах, зардлын мэдээ, тайланг хүлээн авахад энэхүү журмыг мөрднө.



2. Зэвсэгт хүчний болон хилийн цэргийн анги, нэгтгэл, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын байгууллагууд, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх болон хорих байгууллагууд, цагдаагийн газар, хэлтэс, анги, нэгтгэл, шүүхийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны урсгал зардлыг төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдаар дамжуулан санхүүжүүлнэ.

3. Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч нь Сангийн яамны Төсвийн бодлогын газар, Төрийн сангийн газраас зөвшөөрөл авч банкнд санхүүжилтийн харилцах данс нээнэ.

4. Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн харилцах дансын 1 дүгээр болон 2 дугаар гарын үсгийг зурах албан тушаалтнуудын нэр, албан тушаал, гарын үсгийн баталгааг Сангийн яаманд ирүүлж албан ёсны зөвшөөрөл авч байна.

5. Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдад төсвийн шууд захирагчдад олгох санхүүжилтийг дараах дарааллыг баримтлан олгоно:

- а/ цалин хэлс, нэмэгдэл урамшил болон түүнтэй адилтлах зардал;
- б/ нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын хураамж;
- в/ хоолны зардал;
- г/ эмийн зардал;
- д/ бусад зардал.

6. Гэрэл цахилгаан, түлш халаалт, шуудан холбоо, цэвэр бохир болон халуун усны зардлын үндсэн баримтыг үндэслэн Сангийн яамнаас шууд үйлчлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагад шилжүүлнэ. Үйлчлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлбөртэй нэхэмжлэлд төсвийн шууд захирагчавас үнэн зөв болохыг нотолсон гарын үсэг, тамга, тэмдгийг дарж ирүүлсэн баримтыг үндэслэн төсвийн төвлөрүүлэн захирагч жагсаалт хийж Сангийн яаманд ирүүлнэ.

Энэ нь уг зардлын суутган тооцоололт хийж үндсэн баримт болно.

7. Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч нь Улсын Их Хурлаар батлагдсан 2000 оны төлөвлөгөөг баримтлан төсвийн шууд захирагчдад санхүүжилтийг олгох бөгөөд байгууллагын дүнгээр батлагдсан төсвийн хэмжээг өөрчлөх эрхийг здэлхүүт.

8. Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн буруутай үйл ажиллагаатай холбоотойгоор төсвийн шууд захирагчийн цалин хэлс, нэмэгдэл урамшил, нийгмийн даатгалын шимтгэл болон эрүүл мэндийн

даатгалын хураамж, хоол, эмийн зардлын санхүүжилтийг саатах, үүнээс үүдэн гарах аливаа серег үр дагаврын хариуцлагыг төсвийн төвлөрүүлэн захирагч хүлээн.

9. Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн батлагдсан зардлаас илүү нэмэгдэл зардал гарган зах эзэлийн дундаж үнийн түвшинээс өндөр үнэр болон эзэлзэр бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авч ер авлага үүсгэнээс гарах үр дагаврыг холбогдох гэм буруутай ажилтан хариуцна.

10. Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч нь төсвийн шууд захирагчийн батлагдсан зардлыг хасах замаар төвлөрүүлж, өөрийн мэдлийн хөрөнгийн эх үүсвэр, фонд байгуулахыг хориглоно.

11. Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч болсон байгууллагууд нь нэмэгдэл аливаа ажлын орон тоо шинээр бий болгох, нэмэгдэл зардал гаргахыг хориглоно.

12. Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч нь батлагдсан урсгал зардлыг хөрөнгийн зардалд зориулан шилжүүлэхийг хориглоно.

13. Улсын төвлөрсөн төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардлыг төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдад олгохгүй бөгөөд Сангийн сайдын 1998 оны 66 тоот тушаалаар батлагдсан журмыг үндэслэн санхүүжүүлнэ.

14. Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч нь нэгдсэн тайлан, мэдээг төсвийн ангиллын дагуу бурз зөв гаргах хугацаанд нь ирүүлэх үүрэг хүлээн.

15. Батлагдсан төсвийн сарын гүйцэтгэлийн мэдээг төсвийн шууд эрх захирагчдас сарын эцсийн өдөр авч дараа сарын 2-ны дотор, хагас жилийн тайланг 7 дугаар сарын 15-ны дотор авч нэгдсэн тайланг 8 дугаар сарын 5-ны дотор, жилийн тайланг дараа оны 1 дүгээр сарын 10-ны дотор авч нэгдсэн тайланг 2 дугаар сарын 20-ны дотор төсвийн ангиллаар Сангийн яаманд ирүүлнэ.

16. Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч нь санхүүжилтийг шууд эрх захирагчийн эрхийг шилжүүлэх асуудлыг Сангийн яамнаас холбогдох дээд байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх болно.

17. Энэ журмыг зөрчсөн тохиолдолд төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн эрхийг шилжүүлэх асуудлыг Сангийн яамнаас холбогдох дээд байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх болно.



ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2000 он №36 (173)

2000 оны 2 дугаар
сарын 21-ны өдөр

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

Дугаар 56

Улаанбаатар
хот

Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ,
заавар батлах тухай

Монгол Улсын "Барилгын тухай" хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 2-т заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Иргэн, үйлдвэрийн барилга, хот байгуулалт, өндөр хүчдэлийн шугам, дэд станцын зураг төслийн ажлын жишиг үнэ"-ийг нэгдүгээрт хавсралтаар, "Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ хэргэлэх заавар"-ыг хөрдүүгаар хавсралтын дагуу баталж мөрдүүсүгэй.

2. Батлагдсан жишиг үнийг үндэс болгон гарзээ, хэлцэл байгуулж байхыг зураг төслийн болон захиалагч байгууллага, аж ахуйн нэгжийн эрх баригчид зөвшөөрсүгэй.

3. Хэргэлээний үнэ, тарифын өөрчлөлтийн уялдуулан ДБХЯ-ны Стратегийн төлөвлөлт, нэгдсэн бодлогын газартай тохиролцсоны үндсэн дээр зураг

төслийн жишиг үнийг зохицуулах итгэлцүүрийг жил тутам шинэчлэн баталж мөрдүүлэхийг Барилга, архитектурын газар /н. Лхагвасүрэн/-т зөвшөөрсүгэй.

4. Барилга архитектурын газар /агентлаг/-аас 2000 оны эхийн хагас жилд багтаан боловсруулж батлуулах зураг төслийн ажлын жишиг үнэ боловсруулах хагсаалтыг гуравдугаар хавсралтын дагуу баталж зохиц хяналт тавьж ажиллахыг СТНБГ /н.Буд/-т даалгасугай.

5. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Барилга, хот байгуулалтын сайдын 1993 оны 23 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцугай.

САЙД

Г.БАТХҮҮ

ДБХ-ийн сайдын 2000 оны 56-
дугаар тушаалын нэгдүгээр
хавсралт

А. ИРГЭН, ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ЖИШИГ ҮНЭ

1. Барилга

Хүснэгт 1

№	Барилгын төрөл	1 м²-д ногдох жишиг үнэ	Бууруулах итгэлцүүр							
			500 м² хүртэл	501-700 м²	701-800 м²	801-1500 м²	1001-1500 м²	1500-2000 м²	2001-с дээш м²	2500-с дээш м²
1.1	Иргэн, орон сууц, олон нийтийн барилга	7588	1.0.	0.95	0.9.	0.8	0.75	0.65	0.6	0.55
1.2	Үйлдвэр, үйлчилгээний барилга	6504	1.0	0.95	0.9	0.8	0.75	0.65	0.6	0.5

2. Гадна инженерийн шугам сүлжээ /1м/м-ийн үнэ тогтолцоогийн

Хүснэгт 2

№	Зургийн нэр	10 м хүртэл	100 м хүртэл	300 м хүртэл	500 м хүртэл	1000 м хүртэл	1500 м хүртэл	2000 м хүртэл	2500 м хүртэл	3000 м хүртэл	3500 м хүртэл
2.1	Гадна дулааны шугам	13008	7805	6244	4995	3994	3198	2558	2048	1625	1301
2.2	Гадна цэвэр усны шугам	4336	3469	2710	2168	1084					
2.3	Гадна бодир усны шугам	4878	3794	3252	2710	1626					
2.4	Гадна цахилгааны кабель шугам /6 кв хүртэл/	3035	1734	1301	1084						
2.5	Гадна цахилгааны кабель /1 кв хүртэл/	2710	1626	1192	975						
2.6	Гадна цахилгааны агаарын шугам	2493	1469	975	759						
2.7	Гадна холбооны агаарын шугам	2385	1301	867	650						
2.8	Гадна холбооны кабель шугам	12385	1301	867	650						

Тайлбар: 1. Гадна дулааны үнэ нь нэг сувагт 100-150 мм диаметртэй 2 яндантай уүсийн үнэ ба яндангийн тоо диаметрээс хамааруулан дор бүрдсан итгэлцүүрийг хэрэлзэн. Үүнд:

1. Нэмээдэх яндангийн тоо тутамд -1.1

2. Диаметрээс хамаарч



Хүснэгт 3

Диаметр/мм/	50 хуртэл	70-80	200-250	300-350	400-450	500-аас дээш
Итгэлцүүр	0.47	0.61	1.6	2.1	2.8	4.0

3. Инженерийн барилга байгууламж:

3.1 Элеваторын узэль:

Хүснэгт 4

Элеватор №	1-3	4-5	6-7
Үнэ /төг/	27100	35230	45799

3.2. Дулааны пункт /ЦТП/

Тусдаа барилгатай нэг пункт 1075328 төг

3.2.1. Нэг барилгад - 916728 төг

3.2.2. Хороололд - 1517600

3.4. Халаалтын зуух

Зуухны хүчин чадлын 1 Гкал /цаг тутамд 776144 төг

Тайлбар: Уурын тогтоо буюй зуухны үнийг дээрх үндэд 1.15 коэффициент хэрэглэж гаргана.

3.4.1. Цэвэрлэх байгууламж

Хүснэгт 5

Хүч чадал	Сая төг
50 м3 хуртэл	1.8
100 м3 хуртэл	3.0
500 м3 хуртэл	4.1
1000 м3 хуртэл	6.3
2700 м3 хуртэл	8.0
4200 м3 хуртэл	10.2
4300-аас дээш	13.0

3.4.2. Цэвэрлэх байгууламжийн барилга байгууламж

Хүснэгт 6

Хүч чадал	Сая төгрөг
Насосны станцын 1 барилга	0.19
Тунгаагч	0.02
Шүүр, бутлагч	0.16
Элсний талбай	0.02
Блок ёмкость	0.29
Үйлдвэрийн корпус	0.69
Биологийн цөөрөм	0.08
Хлоржуулагч	0.43

3.5. Цэвэр усны насос станц

Хүч чадал	Сая төгрөг
50м3 хуртэл	0.30
100 м3 хуртэл	1.55
500 м3 хуртэл	0.75
1000 м3 хуртэл	0.97
2700 м3 хуртэл	1.20
4200 м3 хуртэл	1.49
4300-аас дээш	1.95



3.6. Усан сан

Хүснэгт 8

Хүч чадал	Сая төгрөг
50 хүртэл	0.28
300 м3 хүртэл	0.32
500 м3 хүртэл	0.39
1000 м3 хүртэл	0.65
1001-ээс дээш	25 хувь есэнэ.

3.7. Бохирын црооног

Хүснэгт 9

Хүч чадал, м3/ хоногт	Сая төгрөг
50 хүртэл	0.28
135 хүртэл	0.32
135-аас дээш	0.38

3.8. Агаарын трансформатор -0.12-0.15 сая төгрөг
Дэд өртөө -0.30-0.40 сая төгрөг

3.9. Дизель цахилгаан станц

Хүснэгт 10

Хүч чадал	Сая төгрөг
100 хүртэл	13.0
200 хүртэл	10.8
400 хүртэл	8.6
1000 хүртэл	7.0

ИРГЭН, ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН
ҮНИЙН ХУВААРИЛАЛТ /хувиар/

Хүснэгт 11

Нэр	Орон сууц	Олонийн тийн	Үйлдвэрийн	Зуухны	ЦТП	Биологийн цэвэрлэх байгууламж		Механик цэвэрлэх байгууламж	Дизель цахилгаан станц
						Энгийн	Зохиомол		
Зургийн ерөнхий инженер	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Архитектур, барилгын бүтээц	58	52	52	34	24	48	27	27	26
Калавалт, салхивч	7	7	7	3	4	-	7		5
Цэвэр бохир ус	7	7	7	3	3	-	--		3
Цахилгаан	7	7	8	8	7	-	8	8	15
Автоматик	4	-	8	11	13	-	14	14	13
Холбоо дохиопол	2	3	3	-	-	-	2	2	2
Технологи	-	8	-	30	34	37	27	27	21
Төсөөв	10	11	10	10	10	10	10	10	10
ДҮН	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Б. ХОТ БАЙГУУЛАЛТАЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ
АЖЛЫН ЖИШИГ ҮНЭЛГЭЭ /сая төгрөгөөр/

Хүснэгт 12

Ажлын төрөл	Үнэ
1. Нутагшилтын ерөнхий төсөл, бус нутаг, аймаг хөгжүүлэх төсөл	
500 мянган км ² хүртэл	11.9
100 мянган км ² хүртэл	14.1
200 мянган км ² хүртэл	15.1
500 мянган км ² хүртэл	16.0
1000 мянган км ² хүртэл	17.6
10000 мянган км ² -аас дээш	18.8



2. Бичил бусуудийн төлөвлөлт, нутаг дэвсгэр, үйлдвэрлэлийн цогцолборын төлөвлөлт, бүлэг суурингийн хөгжлийн төсөл, амралт сувилал, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл, томоохон хот орчмын болон бусад салбарын төсөл	
1 мяняган м ² хуртэл	1.9
5 мяняган м ² хуртэл	2.6
10 мяняган м ² хуртэл	3.0
20 мяняган м ² хуртэл	4.1
20 мяняган м ² -аас дээш	5.4
3. Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө	
3.1. Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө	
1 мяняган хүнтэй	1.3
2 мяняган хүнтэй	1.5
5 мяняган хүнтэй	1.7
10 мяняган хүнтэй	2.0
25 мяняган хүнтэй	3.2
50 мяняган хүнтэй	5.2
100 мяняган хүнтэй	7.1
250 мяняган хүнтэй	10.3
250 мянягаас дээш хүнтэй	17.3
3.2. Ерөнхий төлөвлөгөөний бүсчлэлийн төлөвлөлт	
50 хуртэл га	2.8
100 га	3.4
250 га	4.1
500га	5.7
500-аас дээш га	6.7
4. Хот суурини төлөвлөлтийн хязгаарын төсөл	
1 мяняга хуртэл хүнтэй	2.1
2 мяняган хүнтэй	2.3
5 мяняган хүнтэй	2.6
25 мяняган хүнтэй	4.1
100 мяняган хүнтэй	5.7
250 мяняган хүнтэй	7.1
250-аас дээш хүнтэй	10.2
5. Хэсэгчилсан ерөнхий төлөвлөгөө	
50 хуртэл га	3.1
100 га	5.8
250 га	7.7
500 га	8.9
500-аас дээш га	9.8
6. Үйлдвэрлэлийн бүсийн төлөвлөлт дэх иргэн, орон сууцны хэсгийн ерөнхий төлөвлөгөө	
5 мяняга хуртэл хүнтэй	
10 мяняган хүнтэй	
25 мяняган хүнтэй	
50 мяняган хүнтэй	
50 мянягаас дээш хүнтэй	
7. Ажлын зургийн ерөнхий төлөвлөгөө, тохиижилт	
0.5 га	
1 га	
5 га	
10 га	
25 га	
50 га	

Тайлбар:

1.1. Байгаль хамгаалал, байгалийн баялгийг ашиглах нутаг дэвсгэр зохион байгуулалтын цогцолбор болон нутагшилтын төслийг боловсруулахдаа захиалагчтай тодорхолцсонь үндсэн дээр төлөвлөлтийн хүндэрэл, төвөглийг харгалзан хүснэгт 1-ийн 1 дэх уйниг хөхийн ихтгэлүүрээр есгэн авч болно.

1.2. Жишиг уйний 3.1-д хот суурини хөгжлийн төлөвлөлтийн чиг хандлага /концепци/ тодорхойлох ажлын үзүүлэлтэй. Хот суурини хөгжлийн төлөвлөлтийн чиг хандлага /концепци/ тодорхойлох ажлын хамт боловсруулах 3.1 дэх уйний 50 мяняга хуртэл хүнтэй бол 0.5, 50 мянягаас дээш хүнтэй бол 0.7 гэсэн итгэлцүүрээр үржүүлнэ.

1.3. Ерөнхий төлөвлөгөө хот суурини хөгжлийн төлөвлөлтийн чиг хандлага /концепци/ тодорхойлох ажлын хамт боловсруулах бол 3.1 дэх уйний 50 мяняга хуртэл хүнтэй бол 1.2, 50 мянягаас дээш хүнтэй бол 1.4 гэсэн итгэлцүүрээр үржүүлэн есгэж хэрэглэнэ.



В. Ерөнхий төвлөвлөгөөний макет хийх /мян. төг-өөр/

Хүснэгт № 13

Ажлын төрөл		Үнэ
1. Газрын гадаргын загвар		
M1:1000 1 дм ² -аар	1 зэрэг	3.8
	П зэрэг	4.3
	Ш зэрэг	4.8
M1:2000 1 дм ² -аар	1 зэрэг	2.8
	П зэрэг	3.2
	Ш зэрэг	3.7
2. Барилга байгууламжийн эзлэхүүн төвлөвлөлтийн загвар		
M1:1000 1 дм ² -аар	1 зэрэг	7.8
	П зэрэг	9.2
	Ш зэрэг	10.1
M1:2000 1 дм ² -аар	1 зэрэг	5.8
	П зэрэг	6.9
	Ш зэрэг	7.6
3. Газрын гадаргын загвар		
M1:1000 1 дм ² -аар	1 зэрэг	3.8
	П зэрэг	4.3
	Ш зэрэг	4.8
M1:2000 1 дм ² -аар	1 зэрэг	2.8
	П зэрэг	3.2
	Ш зэрэг	3.7
4. Барилга байгууламжийн эзлэхүүн төвлөвлөлтийн загвар		
M1:1000 1 дм ² -аар	1 зэрэг	7.8
	П зэрэг	9.2
	Ш зэрэг	10.1
M1:2000 1 дм ² -аар	1 зэрэг	5.8
	П зэрэг	6.9
	Ш зэрэг	7.6
5. Макетын тайлбар:		
-газрын гадаргын загвар хийх үед		
1 зэрэг - 4%		
П зэрэг - 8%		
Ш зэрэг - 8 %-иас дээш		
налуутай		
-эзлэхүүн төвлөвлөлтийн загвар хийх үед		
1 зэрэг - 30% хуртгал нягтралтай		
П зэрэг - 30-50% нягтралтай		
Ш зэрэг - 50 % -иас дээш нягтралтай		
-загварыг цаас ба зөвлөн материалыар хийвэл үнийг 20% бууруулна.		

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН
ҮНЭ ӨСГӨХ ИТГЭЛЦҮҮР

Хүснэгт 14

Непеөөлөх үзүүлэлтүүд	Хүснэгт 1 дэх жишиг үнийг всгех итгэлцүүр
Нутагшилтын ерөнхий төсөл, бус нутаг, аймаг хөгжүүлэх төсөл:	
1. 20-иос дээш хот, төв суурин газартай бол	1.05-1.2
2. Инженерийн байгууламжийн асуудал шийдвэрлэхэд	1.05-1.2
3. Үйлдвэрлэлийн зорилтуулттай ашигт малтмалын орд газруудтай бол	1.1
4. Байгаль нөлөө үзүүлэхүүц сэргэ хүчин зүйлтэй бол	1.1-1.2
5. Амралт сувилал, аялал жуулчлалын нөөцтэй бол	1.2
Бичил бүсүүдийн төвлөлт, нутаг дэвсэрг, үйлдвэрлэлийн цогцолборын төвлөлт, бүзэг сууринийн хөгжлийн төсөл, амралт сувилал, аялал жуулчлал хөгжүүлэх төсөл, томоохон хот орчмын болон бусад салбарын төсөл:	
1. 3-аас дээш хот, төв суурин газруудтай бол	1.1-1.20
2. Инженерийн байгууламжийн асуудал шийдвэрлэхэд	1.1-1.25
3. Үйлдвэрлэлийн зорилтуулттай ашигт малтмалын орд газруудтай бол	1.1
4. Амралт сувилал, аялал жуулчлалын нөөцтэй бол	1.2



5. Амралт сувилал, аялал жуулчлалын нөөцтэй бол Бичил бусудын төвлөвлөлт, нутаг дэвсгэр, үйлдвэр- лэлийн цогцолборын төвлөвлөлт, булаг суринийн хөгжлийн тесэл, амралт сувилал, аялал жуулчлал хөгжүүлах тесэл, томоохон хот орчмын болон бусад салбарын тесэл:	1.2
1. З-ас дээш хот, төв суурин газруудтай бол	1.1-1.20
2. Инженерийн байгууламжийн асуудал шийдвэрлэхэд	1.1-1.25
3. Үйлдвэрлэлийн зориулалттай ашиглт малтмалын орд газруудтай бол	1.1
4. Амралт сувилал, аялал жуулчлалын нөөцтэй бол	1.2
5. Байгальд серег нөлөө үзүүлэхүйц серег хүчин зүйлтэй бол Ерөнхий төвлөлгөө:	1.1
1. Байгалийн нохцолийн хувьд хүндэтлэй, нэмэлт нутаг дэвсгэрийн инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ авах шаардлагатай /гадаргын налуу 0.005-асас бага, 0.05-ас их, намагтай, усанд автагддаг, овойлт, сүүлтгэй хөрстэй талбайн нийт төвлөлөлт хийх газрын 30 хувь нас дээш бол гэх мэт/	1.2-1.6
2. Барилга, инженерийн байгууламж, шугам сүлжээ, томор болон авто зам, гүүрийн барилга байгууламжийн эзлэх талбай нийт төвлөлөлт хийх талбайн 50 хувь нас их бол	1.1-1.5
3. Үйлдвэрлэлийн зориулалттай ашигт малтмалын орд газар байрладаг бол	1.1-1.2
4. Аялал жуулчлал, амралт сувилал гэх мэт тусгай зориулалтын нутаг дэвсгэр оршид бол	1.1-1.2
5. Экологийн хувь хуна нөхцөлбөй болон түүх соёлын дурсгалт зүйл хамгаалах арга хэмжээ авах бол Хэсэгчилсан ерөнхий төвлөлгөө:	1.1-1.8
1. М1:1000 масштабаар зураглал хийх	1.25
2. Хотын төв, түүх, соёл, архитектурын дурсгалт зүйл, амралт сувилын бүс төвлөлөх	1.1-1.3

Тайлбар:

2.1. Өсгөх итгэлцүүрийн бага уттыг нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн дунд
зэргийн нөхцөлд, дээд уттыг нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн хамгийн
төвөгшилтэй уед тус тус хэрэглэнэ.

-Монгол орны онцлогт тохиরсон итгэлцүүр

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ
АЖЛЫН ҮНИЙН ХУВААРИЛАЛТ /хүвиар/

Xycom 15

3.1	Хот, тостоны өрөнжийн төвлөвөөв	10	28	18	5	10	8	12	4	5
3.2	Хот, тостоны хөгжлийн төвлөттүүтийн чиг ханчилгаа /концепции/городоков, /тусад на төвлөхччед/	10	25	20	5	10	10	12	3	5
3.3	Тусайсан нутаг: Дээвэр-ин ирөнхий төвлөөгөө /гуурдашын, үйлдвэрийн, алдартайлан авалт жүүлчилгээн гэх мэт/	8	30	25	5	6	8	11	3	4
4	Хот, тостоны төвлөвөлтийн хөгжлийн төвлөө	5	15	10	-	-	70	-	-	-
5	Хөснэгчийн өрөнжийн төвлөвөөв.									
5.1	Сургуульны багасны түүх дэргэжтэйн хөхбодлогтой бүс	5	35	15	4	6	11	15	5	4
5.2	Үйлдвэр аж ахуй, байгуулалтын бүс	4	31	18	5	5	12	15	55	5
5.3	Амьдралт сувилын бүс	4	34	16	4	12	10	14	4	2
5.4	Хотын тодорхой хэсэг, төгийдийн топ тудам,	4	42	12	3	4	15	14	4	2
6.	Үйлдвэрийн бүсийн төвлөттүүтийн чиг зориулын төвлөхччид	6	30	28	3	3	7	14	4	5
7.	Альяньн зүргийн төрөөийн төвлөрүүлэв	-	55	5	-	5	5	-	30	-

ӨНДӨР ХҮЧДЭЛИЙН ШУГАМ, ДЭД СТАНЦЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ЖИШИГ ҮНИЙН ЖАГСААЛТ

Хуондт 16

Шугам, дэд станцын нэр, хүчин чадал	Хэмжих нэгж	Нэгжид ногдох чна /тег/
Өндөр, нас хүчдэлгийн цахилгаван думжуу	1ах агаарын шуу	и
A. 6-10 кВ-тын хүчдэлтэй		
5 км хүртэл урттай	1 объект	232566
5-10 км	..	243307
10-20 км	..	350250
20-40 км	..	466066
40 км-ээс дээш	..	621110
B. 35 кВ-тын хүчдэлтэй, модон тулгууртай		
5 км хүртэл урттай	1 объект	280387
5-10 км	..	426791
10-20 км	..	511972
20-40 км	..	862455
40 км-ээс дээш	..	1148166
B. 35 кВ-тын хүчдэлтэй, темер тэмэр бетон тулгууртай		
5 км хүртэл урттай	1 объект	466197
5-10 км	..	698856
10-20 км	..	872692
20-40 км	..	1412637
40 км-ээс дээш	..	1806449
Г. 110 кВ-тын хүчдэлтэй, темер, тэмэр бетон тулгууртай		
10 км хүртэл урттай	1 объект	803613



10-30 км	..	1007879
30-60 км	..	1951873
60-100 км	..	2811807
100 км-ээс дээш	..	3695277
Д. 220 кВ-ын хүчдэлтэй төмөр, төмөр бетон тулгууртай		
10 км хүртэл урттай	1 объект	1207101
10-30 км	..	1302089
30-60 км	..	2723544
60-100 км	..	4435005
100 км-ээс дээш	..	5547119
Е. Агаарын шугам		
1 км хүртэл урттай	..	66374
1-3 км	..	133562
3-5 км	..	174658
5 км-ээс дээш	..	249378
Ё. 0,4-10 кВ-ын кабель шугам		
1 км хүртэл урттай	..	76588
1-3 км	..	92466
3-5 км	..	103674
5 км-ээс дээш	..	115816
Өндөр хүчдэлийн дэд өртөө		
А. 35/6,10 кВ-ын хүчдэлтэй		
400 кВа хүртэл чадалтай 1 трансформатортой	..	1167500
400 кВа хүртэл чадалтай 2 трансформатортой	..	1690306
630 кВа чадалтай 1 трансформатортой	..	1517283
630 кВа чадалтай 2 трансформатортой	..	1926949
1000 кВа хүртэл чадалтай 1 трансформатортой	..	1538298
1000 кВа хүртэл чадалтай 2 трансформатортой	..	1958598
1600 кВа хүртэл чадалтай 1 трансформатортой	..	16477576
1600 кВа хүртэл чадалтай 2 трансформатортой	..	2118312
2500 кВа хүртэл чадалтай 1 трансформатортой	..	1773666
2500 кВа хүртэл чадалтай 2 трансформатортой	..	2294838
4000 кВа хүртэл чадалтай 1 трансформатортой	..	1916568
4000 кВа хүртэл чадалтай 2 трансформатортой	..	2000628
6300 кВа хүртэл чадалтай 1 трансформатортой	..	2059470
6300 кВа хүртэл чадалтай 2 трансформатортой	..	2681514
35 кВ-ын хуваарилах байгууламжийн	1 ячек	366501
	/өрөө/	

Хуваарилах байгууламжийн өрөөний тоо 1-ээс дээш бол өмнөх
үнэлгээг өрөөний тоогоор үржүүлж, гарсан дүнг $K=0.7$ -гоор бууруулж авна.

Б. 35/0,4 кВ-ын хүчдэлтэй

125 кВА хүртэл чадалтай	..	546390
160 кВА чадалтай	..	588420
200 кВА	..	672480
250 кВА	..	756540
400 кВА	..	924660
630 кВА	..	1008720

В. 110/10 кВ-ын хүчдэлтэй /1-2 трансформатортой/

6300 кВА хүртэл чадалтай 1 трансформатортой	..	3169062
6300 кВА хүртэл чадалтай 2 трансформатортой	..	3513708
10000 кВА хүртэл чадалтай 1 трансформатортой	..	3580956
10000 кВА хүртэл чадалтай 2 трансформатортой	..	3976038
16000 кВА хүртэл чадалтай 1 трансформатортой	..	4051692
16000 кВА хүртэл чадалтай 2 трансформатортой	..	4514022
110 кВ-ын хуваарилах байгууламж /ХБ/-ийн	1 ячек	790164
	/өрөө/	

Хуваарилах байгууламжийн өрөөний тоо 1-ээс дээш бол үнэлгээг өрөөний
тоогоор үржүүлж, гарсан дүнг $K=0.8$ -гоор бууруулж авна.



Г. 110/35/10 кВ-ын хүчдэлтэй /1-2 трансформатортой/

6300 кВА хүртэл чадалтай 1 трансформатортой	-	3665016
6300 кВА хүртэл чадалтай 2 трансформатортой	-	5539554
10000 кВА хүртэл чадалтай 1 трансформатортой	-	4001256
10000 кВА хүртэл чадалтай 2 трансформатортой	-	6052320
16000 кВА хүртэл чадалтай 1 трансформатортой	-	4354308
16000 кВА хүртэл чадалтай 2 трансформатортой	-	6615522
110 кВ-ын хуваарилах байгууламж /ХБ/-ийн	1 ячны /өрөөн/	790164

Хуваарилах байгууламжийн өрөөний тоо 1-ээс дээш бол өмнөх үнэлгээг өрөөний тоогоор үржүүлж, гарсан дүнг $K=0.7$ -гоор бууруулж авна.

Д. Өндөр үелэлзлийн холбоо

35-ын шугам	1 шугам	336240
110-ын шугам	-	563202
220-ын шугам	-	680886

Тайлбар:

- Хоёр хэлхээтэй 35-220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг төслийн үнийг 1 хэлхээтэй 35-220 кВ-ын шугамын дээрх үнийг $K=1.3$ -аар өстөж авна.
- Нэг сувагт 2 буюу түүнээс дээш кабель зэрэгцээ байрлах тохиолдолд зураг төслийн үнийг $K=1.1-1.3$ -аар өстөж авна.
- 220/110/35 кВ-ын дэд өртөөний зураг төслийн үнийг 110/35/10 кВ-ын дэд өртөө болон 110 кВ-ын хуваарилах байгууламжийн харгалзах хүчин чадлын зураг төслийн үнийг $K=1.5$ -аар өстөж авна.

Өндөр ХҮЧДЭЛИЙН ШУГАМ, ДЭД СТАНЦЫН ЗУРАГ
ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ҮНИЙН ХУВААРИЛАЛТ /хувиар/

Хүснэгт 17

Нэр	Өндөр хүчдэлийн шугам	Дэд станц						Холбоо
		220/110/10-6 кВ	110/35/10-60кВ	110/10-6кВ	35/10/6 кВ	35/0.4 кВ		
Зургийн өрөөний инженер	5	5	5	5			5	10
Шугам	85							
Дэд станцын ахлаач	22	32	32	32			48	
Реле хамгаалалт	28	28	28	28	28	6		
Автомат	8	8	8	6	6	9		
Нарийн хэмжүүр	4	4	4	5	5	8		
Холбоо								90
Барилга	22	12	12	14	10			
Төсөв	10	11	11	10	11			10
ДҮН	100	100	100	100	100	100		100



ДБХ-ийн сайдын 2000 оны 56 дугаар тушаалын хөөрдүүлээр хансрагт

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ЖИШИГ ҮНЭ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Хот төлөвлөлтийн болон барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулахаар зураг төсөл зохиогч, захиалагч байгууллагын хөронд аж ахуйн гэрээз байгуулахад хэрэглэх зураг төслийн үнийг тохиролцоожишиг үнийг тогтооход энэ зааврыг хэрэглэн.

2. Энэхүү жишиг үнэ нь тухайлсан барилга байгууламжийн зураг төслийг шинээр боловсруулах ажлын үнэлгээ бөгөөд давтан хэрэглэх буюу нэг маягийн зураг төсөлд холболт хийхэд тухайн зураг төслийн үнийн 30 хүртэл хувиар тооцно.

3. Үнэлгээнд норм дүрэм, альбом, каталог боловсруулах ажил, геодези зураг зүй, инженер хайгуулын ажил, авто замын гүүр, темер зам, өндөр хүчдэлийн шугам, үеийн хамгаалалтын болон хотын дулаан, цэвэр, бохир усны төв шугам, хот хөрондын цахилгаан холбоо, радио релейний шугамын ажлын зураг төслийн ажлын үнэ тусгагдаагүй ба түүний үнэлгээг тухайн ажлыг эрхэлдэг мэргэжлийн байгууллагын оролцоотойгоор боловсруулан баталж мөрдүүлнэ.

4. Барилгын технологийн тоног төхөөрөмж, дамжуулах хоолой, тавилга, интерьериийн ажлын зураг төсвийн үнийг захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагууд харилцан тохиролцож тогтооно.

5. Үнэд зургийн даалгавар, техникийн нөхцлийн тооцоо, архитектур төлөвлөлт, инженерийн тооцоо, барилга, халаалт, салхивч, цэвэр бохир ус, гэрэлтүүлэг, холбоо дохиолол, тухайн барилгын гадна холболтууд, тохижилт, өндөржилт, өндөр хүчдэлийн шугам, дэд өртөөний ажлын зураг төсөв хийх ажил, түүний оюуны үнэлэмж, хөндлөнгийн шүүлт хийх, холбогдох байгууллагуудтай зөвшөөрөлцөх,

олшуруулахтай холбогдсон шууд зардлууд захиргаа аж ахуйн зардлууд орсон.

6. Үнийг байгаль цаг уурын ердийн нөхцөлд газар хөдлөлтийн 6 баллаар тооцсон ба газар хөдлөлийн 7,8,9 баллд $k=1.05$, $k=1.1$, $k=1.15$ шинэ хийцийн технологийг анх удаа өөрийн оронд хэрэглэж байгаа бол $k=1.2$, жишиг үнэд барилгын давхрын өндрийг иргэн орон сууцанд 3м, үйлдвэр, үйлдвэр, үйлчилгээний барилгад 4,5 м байхаар тооцсон бөгөөд давсан 1 м тутамд 1.05 гэсэн итгэлцуурд тус тус хэрэглэнэ.

7. Зураг төсөлд захиалагчийн санаачилгаар төвөгшилтэй төлөвлөлт бүхий стандартын бус хийц эдлэхүүн хэрэглэж байгаа бол үнэлгээг захиалагчтай тохиролцон туслайлан тодорхойлно.

8. Барилгын засварын зураг төсвийн үнийг зохиохдоо тухайн барилгын төсөвт өртгийн 2-3 хувиар тооцно.

9. Барилга байгууламжийг өөрчлөх, ергтгэх, шинэчлэх үед тухайн өөрчилсөн хэсгийн зургийн үнийг тодорхойлоходоо 1.3 хүртэл итгэлцуур хэрэглэж болно.

10. Эзлэхүүн буюу талбайгаар тооцох боломжгүй ил зогсоол, задгай засварын газар, хашаа, ил талбай, худаг саравч, мал шувуу бордох талбай, тарианы үтрэм зэргийн зураг төсвийн үнийг төсөвт өртгийн 1-4 хувиар тооцно.

11. Зааврын 3-р зүйлд заагдсан зураг төслийн ажлыудын болон техник эдийн засгийн үндэслэлийн ажлын үнэлгээг хөдөлмөр зарцуулалт /оюуны үнэлэмж/, тухайн ажлын хэрэгцээ, ач холбогдол зэргийг харгалзан зааврын 4-р зүйлд заасан энэ төрлийн зардлын хэмжээг захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагууд харилцан



тохиролцож тогтооно. Гэхдээ ажлын өртөг нь тухайн ажлын нийт төсөвт өргүйн 4 хувиас хэтэрч үл болно.

12. Нэгжид ногдох үнийг хүчин чадлаар үржүүлэн үндсэн үнийг олох ба хүндрэлийн зохих итгэлцүүрээр үржүүлэн зураг төсвийн жишиг үнийг тодорхойлно. Заагдсан хүч чадлын /1м²/ хоорондох нэгжийн үнийг интерполяцийн арга хэрэглэн тодорхойлно.

13. Энэхүү жишиг үнийг 2000 оныг дуустал мөрднө.

14. Боловсруулсан зураг төслийн төлөвлөлтийн шийдэл, ажлын хэмжээ, хэрэгсэл, нэг маягийн хийц, техникийн баримт бичиг, цахим тооцоогоо хэрэгсэл ашигласан байдал зэргийг харгалzan үнийг туслан гүйцэтгэг нарын хооронд хийсэн тохиролцоо, хэлцэл, гэрзэний үндсэн дээр төслийн удирдагч хуваарилна. Зураг төслийн ажил эхлэхийн өмнө гэрээг хийх ба үнийн хуваарилалтыг тохирно.

15. Давтан хэрэглэгдэх зурагт технологийн болон төлөвлөлтийг 50 хувиас илүү өөрчлөх бол үнэлгээг шинэ зургаар хийнз.

16. Хот төлөвлөлтийн зураг төсөл боловсруулах зураг төслийн ажлын үнийг хүснэгт 12-ыг үндэслэн тодорхойлох бөгөөд хот төлөвлөлтэд нэлвөлхө үндсэн хүчин зүйлүүдээс хамааран хийх ажилд гарах зардлыг тооцох итгэлцүүрийг тусгасан хүснэгт 13-ыг ашиглан ёсгөж хэрэглэнэ.

17. Хот төлөвлөлтийн зураг төслийн ажлыг боловсруулахад нутаг дэвсгэрийн барилга байгууламжийг өөрчлөн шинчлэх төвөгшлийг харгалzan зураг төслийн жишиг үнийг 1.5 хүртэлх итгэлцүүрээр ёсген авч болно.

18. Хот төлөвлөлтийн зураг төсөв боловсруулах ажлын үнийг захиалагч, гүйцэтгэг нар зургийн даалгавар, гэрээг

үндэслэн харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр энэхүү жишиг үнээс багагүй байхаар тогтооно.

19. Жишиг үндэслэн зураг төсөл боловсруулах үндсэн үйл ажиллагааны зардлыг тооцож оруулсан бөгөөд нэмэгдсэн өргүйн албан татварын зардлыг тооцоогүй болно.

20. Хот төлөвлөлтийн зураг төсөл боловсруулах жишиг үндэслэн зураг төслийн ажлын өөрийн өртөг бүрдүүлэгч хөдөлмөр болон материал зарцуулалт гэх мэт зайлшгүй гарах зардлыг /27-д зааснаас бусад/ тооцож оруулсан. Энэхүү жишиг үнээр гүйцэтгэсэн байх зураг төслийн ажлын бурдлийг ДБХЯ,БАГ /Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг/-аас тогтоож өгнө.

21. Хот төлөвлөлтийн зураг төслийн ажлын үнийг үе шатны ажилд хуваарилах болон туслан гүйцэтгэгч байгууллагаар хийлгэх ажлын үнэлгээг тодорхойлоходоо энэ жишиг үнийн хүснэгт 14-ийг үндэслэнэ.

22. Хот төлөвлөлтийн зураг төслийн ажил боловсруулах жишиг үнээр тогтоогдох үнэ нь зураг төсөл боловсруулах ба зураг төслийн баримт бичгийг баталгаажуулах ажлын үнэлгээнээс бурдэнэ.

23. Жишиг үнийг үндэслэн тогтоогдох хот төлөвлөлтийн зураг төслийн ажил боловсруулах үе шатны ажил тус бүрийн үнэлгээг хүснэгт 14-ийн дагуу тодорхойлно.

Гэхдээ зураг төслийн байгууллага нь нийт зураг төслийн ажлын үнийн дунд багтаан өөрийн хүчээр гүйцэтгэх үе шатны ажлын үнэлгээг өөрөө тогтоож болох ба туслан гүйцэтгэгч байгууллагаар гүйцэтгүүлэх үе шатны ажлын үнэлгээг тохиролцсоны үндсэн дээр тогтооно. Ийм байдлаар хүснэгт 14-т тусгагдаагүй ажлын үнэ, үнэлгээг тодорхойлж болно.

24. Хүснэгт 14 дэх хот төлөвлөлтийн зураг



тесөл боловсруулах ажлын үнийн хуваарилалт нь шинээр боловсруулах ажилд хамаарах бөгөөд нутаг дэвсгэрийг өөрчлөн шинэчилж боловсруулах ажлын үндэсний хуваарилалтад хэрэглэгдэхгүй.

25. Хот төлөвлөлтийн зураг тесөл боловсруулах ажлыг зураг төслийн нэг байгууллага бие даан гүйцэтгэх үед ажлын нийт үндэснээс багтаан хөдөлмөр зарцуулалтыг үндэслэн үнийн хуваарилалт хийж болно.

26. Захиалагч гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хот төлөвлөлтийн зураг тесөл боловсруулах ажлын үнийг тохиролцооны үндсэн дээр тогтооно.

27. Хот төлөвлөлтийн зураг тесөл

боловсруулах ажлын жишиг үнэд дараах зардуудыг тооцоогүй болно. Үүнд:

- Захиалагчийн баталсан зургийн даалгаварт тусгагдсаны дагуу төслийг нэмэлт хувилбараар тооцож боловсруулах ажил

- Зохиочийн хяналтын зардал

- Эрдэм шинжилгээний судалгааны болон түршилтын ажлын зардал

- Гадаадын албан томилолтын зардал

- Захиалагчийн хүснэгтээр хийх нэмэгдэл ажлын зардал

- Газрын зураг болон инженер геологийн ажлын тесөл

- Зураг төслийн баримт бичгийг "Зураг төслийг боловсруулах, батлуулах заавар"-т зааснаас илүү тоогоор олшруулах зардал

ДЕХ-ийн сайдны 2000 оны 56 дугаар тушаалын туршлагын хангаралт

**БАРИЛГА АРХИТЕКТУРЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ХАЙГУУЛЫН
ЗАРИМ ЖИШИГ ҮНИЙГ 2000 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД
БАГТААН БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛУУЛАХ ХУВААРЬ**

Ажлын нэр	Хариуцан гүйцэтгэх байгууллага
1. Инженер хайгуулын ажил	Барилга архитектурын газар
2. Геодези зураг зүйн ажил	Геодези зураг зүйн газар
3. Усан цахилгаан станц	Эрчим хүчиний удирдах газар
4. Дулааны болон дизель цахилгаан станц	Эрчим хүчиний удирдах газар
5. Авто болон төмөр зам	Авто замын газар
6. Гүүр	Төмөр замын хэрэг эрхлэх газар
7. Усны аж ахуйн барилга байгууламж	Авто замын газар
8. Үерийн хамгаалалтын болон хотын дулпан, цэвэр, бохир усны төв шугам	Геоэкологийн хүрээлэн Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба
9. Холбооны хот хоорондын радиорелейний, хотын телефон радио, кабелийн телевизийн төв шугам	Цахилгаан холбоо компани

Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газраас гаргав.
Хаяг: «Төрийн мэдээлэл» эмхтгэлийн зөвлөл

Улаанбаатар-12
Төрийн ордон

329612
Индекс 14003

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын
Хэвлэх хэсэгт хэвлэв.

329487